

Elektrická ohýbačka rúrok OH 060 - 4 koncové spínače



Objednací číslo:
1060000B

4 200 € bez DPH
5 082 Kč s DPH

Ohýbačka trubek OH 060 je pokračováním řady ručních ohýbaček, ovšem již s elektrickým pohonem. Svou konstrukcí navazuje na úspěšnou ohýbačku model 030. Model 060 B je osazen čtyřmi koncovými spínači pro různé úhly ohybů na jednom výrobku.



- Ohýbačka je vysoce mobilní a stabilní za použití čtyř přídatných noh
- Je možno ji i pevně zakotvit do podlahy
- **Ohyb je možný ve všech rovinách, tedy i do prostoru**
- Ovládá se pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu, který je s ní kabelem volně spojen
- Úhel ohybu je nastavitelný koncovým spínačem až do 180°, vypnutí je okamžité na nastavené hodnotě díky brzdě přímo na poháněcím motoru
- Vestavěná automatika chrání stroj před nechtěným přepólováním fází. Při nesprávném sledu fází nelze stroj spustit a není možné jej poškodit
- Velkou výhodou této ohýbačky je možnost použití všech segmentů, průvlaků a unášecích kostek z ohýbačky model 030, je tedy přímým rozšířením ruční verze na motorovou
- Pohon je zajištěn silným elektromotorem s brzdou a planetovou převodovkou
- Stroj je opatřen zásuvkou pro přívodní kabel
- Velikost úhlu ohybu je zajištěna lehce přestavitelným koncovým spínačem

- Ohýbačka je dodávána bez segmentů a upínacích prvků. Jako zvláštní příslušenství je možno ohýbačku vybavit ohýbacími soupravami dle Vašich potřeb.
- Je možno doobjednat jakýkoliv atypický segment. V tomto případě je nutno počítat s potřebnou výrobní lhůtou a vyšší cenou.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. hrúbka steny	2,5 mm
Max. priemer materiálu	32 mm
Ohyb o 180°	cca 4 s
Krútiaci moment motora	1400 Nm
Príkonn	1100 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	240 × 750 × 240 mm
Hmotnosť	88 kg

Doporučené příslušenství



Ohýbacia stolica L2001 pre OH 060

Objednací číslo 1060200
Cena bez DPH 1 120 Kč
 Cena s DPH 1 355 Kč



Súprava Ø 6 / rádius 40 mm

Objednací číslo 1035061X
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



Súprava Ø 8 / rádius 42 mm

Objednací číslo 1035081X
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



Súprava Ø 10 / rádius 42 mm

Objednací číslo 1035101X
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



Súprava Ø 12 / rádius 45 mm

Objednací číslo 1035121X
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



Súprava Ø 14 - 3 D / rádius 42 mm

Objednací číslo 1035142X
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



Súprava Ø 14 - 4 D / rádius 56 mm

Objednací číslo 1035143X
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



Súprava Ø 15 - 3 D / rádius 45 mm

Objednací číslo 1035152
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



Segment Ø 16 - 2,5 D / rádius 40 mm

Objednací číslo 1035161
Cena bez DPH 112 Kč
 Cena s DPH 135 Kč



Súprava Ø 16 - 3 D / rádius 48 mm

Objednací číslo 1035162X
Cena bez DPH 112 Kč
 Cena s DPH 135 Kč



Súprava Ø 16 - 4 D / rádius 64 mm

Objednací číslo 1035163X
Cena bez DPH 112 Kč
 Cena s DPH 135 Kč



Súprava Ø 18 - 2,5 D / rádius 45 mm

Objednací číslo 1035181
Cena bez DPH 120 Kč
 Cena s DPH 145 Kč

Doporučené příslušenství



Súprava Ø 18 - 3 D / rádius 54 mm

Objednací číslo 1035182X
Cena bez DPH 120 Kč
 Cena s DPH 145 Kč



Súprava Ø 18 - 4 D / rádius 72 mm

Objednací číslo 1035183X
Cena bez DPH 120 Kč
 Cena s DPH 145 Kč




Súprava Ø 20 - 2,5 D / rádius 50 mm

Objednací číslo 1035201
Cena bez DPH 144 Kč
 Cena s DPH 174 Kč




Súprava Ø 20 - 3 D / rádius 60 mm

Objednací číslo 1035202
Cena bez DPH 144 Kč
 Cena s DPH 174 Kč



Súprava Ø 20 - 4 D / rádius 80 mm

Objednací číslo 1035203X
Cena bez DPH 144 Kč
 Cena s DPH 174 Kč



Súprava Ø 22 - 2,5 D / rádius 55 mm

Objednací číslo 1035221
Cena bez DPH 160 Kč
 Cena s DPH 193 Kč



Súprava Ø 22 - 3 D / rádius 66 mm

Objednací číslo 1035222X
Cena bez DPH 160 Kč
 Cena s DPH 193 Kč



Súprava Ø 22 - 4 D / rádius 88 mm

Objednací číslo 1035223X
Cena bez DPH 160 Kč
 Cena s DPH 193 Kč



Súprava Ø 25 - 2,5 D / rádius 62,5 mm

Objednací číslo 1035251X
Cena bez DPH 176 Kč
 Cena s DPH 212 Kč



Súprava Ø 25 - 3 D / rádius 75 mm

Objednací číslo 1035252
Cena bez DPH 176 Kč
 Cena s DPH 212 Kč



Súprava Ø 25 - 4 D / rádius 100 mm













Objednací číslo 1035253X
Cena bez DPH 176 Kč
 Cena s DPH 212 Kč



Súprava Ø 26 - 4 D / rádius 104 mm

Objednací číslo 1035263
Cena bez DPH 204 Kč
 Cena s DPH 246 Kč

Doporučené příslušenství

 <p>Súprava jakel 20 × 20 / rádius 60 mm pre OH 060</p> <p>Objednací číslo 1036201XX Cena bez DPH 120 Kč Cena s DPH 145 Kč</p>	 <p>Segment Ø 14 - 3 D / rádius 42 mm</p> <p>Objednací číslo 1030411.W Cena bez DPH 76 Kč Cena s DPH 92 Kč</p>	 <p>Segment Ø 14 - 4 D / rádius 56 mm</p> <p>Objednací číslo 1030143.W Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>Segment Ø 16 - 2,5 D / rádius 40 mm</p> <p>Objednací číslo 1030421.W Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>
 <p>Segment Ø 16 - 3 D / rádius 48 mm</p> <p>Objednací číslo 1030422.W Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>Segment Ø 16 - 4 D / rádius 64 mm</p> <p>Objednací číslo 1030163.W Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>Segment Ø 18 - 2,5 D / rádius 45 mm</p> <p>Objednací číslo 1030431.W Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>Segment Ø 18 - 3 D / rádius 54 mm</p> <p>Objednací číslo 1030432.W Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>
 <p>Segment Ø 18 - 4 D / rádius 72 mm</p> <p>Objednací číslo 1030183.W Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>Segment Ø 20 - 2,5 D / rádius 50 mm</p> <p>Objednací číslo 1030441.W Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>Segment Ø 20 - 3 D / rádius 60 mm</p> <p>Objednací číslo 1030442.W Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>Segment Ø 20 - 4 D / rádius 80 mm</p> <p>Objednací číslo 1030203.W Cena bez DPH 104 Kč Cena s DPH 125 Kč</p>

Doporučené příslušenství



 **Segment Ø 22 - 2,5 D / rádius 55 mm**

Objednací číslo 1030451.W
Cena bez DPH 116 Kč
 Cena s DPH 140 Kč



 **Segment Ø 22 - 3 D / rádius 66 mm**

Objednací číslo 1030452.W
Cena bez DPH 120 Kč
 Cena s DPH 145 Kč



 **Segment Ø 22 - 4 D / rádius 88 mm**

Objednací číslo 1030223.W
Cena bez DPH 108 Kč
 Cena s DPH 130 Kč



 **Segment Ø 25 - 2,5 D / rádius 62,5 mm**

Objednací číslo 1030461.W
Cena bez DPH 124 Kč
 Cena s DPH 150 Kč



 **Segment Ø 25 - 3 D / rádius 75 mm**

Objednací číslo 1030462.W
Cena bez DPH 124 Kč
 Cena s DPH 150 Kč



 **Segment Ø 25 - 4 D / rádius 100 mm**

Objednací číslo 1030253.W
Cena bez DPH 120 Kč
 Cena s DPH 145 Kč



 **Súprava Ø 28 - 3 D / rádius 84 mm pre OH 060**

Objednací číslo 1035282
Cena bez DPH 260 Kč
 Cena s DPH 314 Kč



 **Súprava Ø 30 - 3 D / rádius 90 mm pre OH 060**

Objednací číslo 1035302X
Cena bez DPH 280 Kč
 Cena s DPH 338 Kč



 **Súprava Ø 32 - 3 D / rádius 96 mm pre OH 060**

Objednací číslo 1035322X
Cena bez DPH 280 Kč
 Cena s DPH 338 Kč