


Plazmový hořák Pluscut 85 A, 6 m

 **Schweißkraft**

Objednací číslo:
1335085

400 € bez DPH
484 Kč s DPH



Presný plazmový hořák s
vynikající ergonomií



- Skvelé výsledky rezania aj pri vysokých rezných rýchlostiach
- Vysoká efektívnosť práce vďaka menšiemu počtu prepracovaní a nižšej spotrebe opotrebitelných dielov
- Vhodné pre širokú škálu použitia vrátane štandardného rezania, drážkovania či rozširovania existujúcich rezov
- Vynikajúce chladenie dielov vedie k ich dlhej životnosti
- Špeciálny tvar rukoväte s pogumovaným povrchom zaisťuje optimálnu ergonomiu a zabraňuje krúteniu rezacieho horáka v ruke
- Novo vyvinuté mikropínacie tlačidlo horáka pre väčšiu presnosť a pohodlie - na aktiváciu stačí malý tlak prsta
- Tlačidlo horáka s krytím IP67
- Unikátna Trafimector prípojka, ktorú je možné pripojiť k stroju alebo od neho odpojiť jednou rukou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Délka hadice | 6 m |
| Pripojenie horáka | Centrální adaptér Trafimector |
| zvárací prúd (doba zapnutí = 100%) | 85 A |
| Max. tlak | 4,5 – 5 bar |
| Druh chladenia | vzduchem |
| Spotreba vzduchu | 225 l/min |
| Hmotnosť | 2,7 kg |

Doporučené příslušenství



 **Schweißkraft**

**Rezacia tryska Pluscut 65 A (sada
5 ks)**

Objednací číslo 1331712
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



 **Schweißkraft**

Štartovacia sada Pluscut 65 A

Objednací číslo 1331710
Cena bez DPH 84 Kč
Cena s DPH 101 Kč