

# Plazmový hořák Pluscut 105 A, 6 m



Objednací číslo:  
1335120

**400 € bez DPH**  
484 Kč s DPH



Presný plazmový hořák s  
vynikající ergonomií



- Skvelé výsledky rezania aj pri vysokých rezných rýchlostiach
- Vysoká efektívnosť práce vďaka menšiemu počtu prepracovaní a nižšej spotrebe opotrebitelných dielov
- Vhodné pre širokú škálu použitia vrátane štandardného rezania, drážkovania či rozširovania existujúcich rezov
- Vynikajúce chladenie dielov vedie k ich dlhej životnosti
- Špeciálny tvar rukoväte s pogumovaným povrchom zaisťuje optimálnu ergonomiu a zabraňuje krúteniu rezacieho horáka v ruke
- Novo vyvinuté mikrosplínacie tlačidlo horáka pre väčšiu presnosť a pohodlie - na aktiváciu stačí malý tlak prsta
- Tlačidlo horáka s krytím IP67
- Unikátna Trafimector prípojka, ktorú je možné pripojiť k stroju alebo od neho odpojiť jednou rukou

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Délka hadice	6 m
Pripojenie horáka	Centrální adaptér Trafimector
zvárací prúd (doba zapnutí = 100%)	105 A
Max. tlak	4,5 – 5 bar
Druh chladenia	vzduchem
Spotreba vzduchu	250 l/min
Hmotnosť	2,7 kg

## Doporučené příslušenství



**Schweißkraft**

**Rezacia tryska Pluscut 105 A**  
(sada 5 ks)

Objednací číslo	1331732
<b>Cena bez DPH</b>	<b>24 Kč</b>
Cena s DPH	29 Kč



**Schweißkraft**

**Ochranný kryt Pluscut 105A**

Objednací číslo	1331735
<b>Cena bez DPH</b>	<b>18 Kč</b>
Cena s DPH	21 Kč



**Startovacia sada Pluscut 105 A**

Objednací číslo	1331730
<b>Cena bez DPH</b>	<b>88 Kč</b>
Cena s DPH	106 Kč