

Svařovací kukla VarioProtect XL-W TC



Objednací číslo:
1651000

46 € bez DPH
55 Kč s DPH

Samostmievacia zväračská ochranná kukla so stupňami stmavenie DIN 9 - 13. Určená pre MMA (elektródové) a MIG / MAG, TIG (WIG) zväranie.



- **Kazeta True Color poskytuje pohľad na zväranie v reálnych farbách**
- Prevádzka na solárne články
- Úplná ochrana tváre a prednej časti krku
- Automatické beztláčkové zapínanie a vypínanie
- **Nevhodné pre laserové a kyslíkovo-acetylénové zväranie a rezanie**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Nylon
Reakčná doba	0,1 ms (světlo/tma)
Rýchlosť prepínania	150 – 800 ms
Zapnutie / Vypnutie	Plně automatické
Ochranné stupňa	DIN 9 - 13
Počet senzorov	2
Trieda	1/1/1/2
Rozmer okienka	100 × 49 mm
Rozmery kazety (š × v × h)	110 × 90 × 8 mm
Napájanie	Solární články + vyměnitelná baterie
Hmotnosť	490 g

Doporučené příslušenství

 <p>Schweißkraft</p> <p>Gombíková batéria CR2450, 3V</p> <p>Objednací číslo 1662034 Cena bez DPH 4 Kč Cena s DPH 5 Kč</p>	<p>Schweißkraft</p> <p>Vonkajšie ochranné skličko pre VarioProtect XL-W - 10 ks</p> <p>Objednací číslo 1662155 Cena bez DPH 11 Kč Cena s DPH 14 Kč</p>	<p>Schweißkraft</p> <p>Vnútorne ochranné skličko pre VarioProtect XL-W - 10 ks</p> <p>Objednací číslo 1662156 Cena bez DPH 6 Kč Cena s DPH 7 Kč</p>
---	---	--