

Brúska EG 1 na TIG elektrody


 **Schweißkraft**

Objednací číslo:
1690100

828 € bez DPH
1 001 Kč s DPH



Jen správně zabroušené elektrody
zaručují nejlepší výsledky svařování.



- K broušení elektrod Ø 1,0 – 4,0 mm
- Nastavitelná měřka minimalizuje odbrus materiálu elektrody – již od 0,3 mm, elektrodu tak lze dobrušovat až 200x! (běžně jen 50 – 100x)
- Při broušení se elektroda nezhaví
- Integrované odsávání s prachovým filtrem P3, zaručuje ochranu uživatele
- Přesné vedení elektrody v držáku
- K dobrušování i krátkých elektrod (do 15 mm) např. pro orbitální svařovací zařízení
- Pomocí jednoduchého přestavení lze použít tři brousící plochy diamantového kotouče = trojnásobná životnost kotouče
- Plynule nastavitelný úhel broušení 15 – 180°
- Lze brousit i elektrody s kapkami kovu, což šetří čas a odlamování elektrody
- Výkonný motor 650 W
- Snadno přenosná

Rozsah dodávky

- **Diamantový kotouč Ø 40 mm**
- **Upínací kleštiny pro elektrody 1,6/2,4/3,2 mm**
- **Montážní nástroje, 2x inbusový klíč 8/4 mm, klíč M13/17 + M13/14**

- Filtr a odpadové sáčky
- Plastový kufr

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.












Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Délka elektródy	min. 15 mm
Priemer diamantového kotúča	40 mm
Uhol brúsenia nástroje	15 - 180 °
Otáčky	8000 – 32000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Príkion	650 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	2,5 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Diamantový kotúč 40 mm pre EG 1 / ESG 1</p> <p>Objednací číslo 1690102 Cena bez DPH 72 Kč Cena s DPH 87 Kč</p>	 <p>Držiak elektród pre EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690103 Cena bez DPH 66 Kč Cena s DPH 79 Kč</p>	 <p>Upínacia klieština 1,0 mm pre EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690105 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>	 <p>Upínacia klieština 1,6 mm pre EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690106 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>
 <p>Upínacia klieština 2,0 mm pre EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690107 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>	 <p>Upínacia klieština 2,4 mm pre EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690108 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>	 <p>Upínacia klieština 3,2 mm pre EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690109 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>	 <p>Upínacia klieština 4,0 mm pre EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690110 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>
 <p>Filtračná kazeta pre brúsku EG 1</p> <p>Objednací číslo 1690117 Cena bez DPH 22 Kč Cena s DPH 27 Kč</p>			