

# Páková zvierka HZ 254



Objednací číslo:  
1790011

**61 € bez DPH**  
74 Kč s DPH

Pákové svěrka s rastrovým mechanismem pro efektivní upnutí bez nežádoucích vibrací.



- Nosník i deska jsou zhotoveny z jednoho kaleného kusu, vyznačují se vysokou tuhostí
- Pohyblivá opěrná deska je široká 38 mm
- **Funkční rastrový mechanismus pro upnutí bez vibrací**
- Velmi vhodné pro použití ve stísněných pracovních podmínkách
- Rychlé přestavení pohyblivé čelisti pro použití svěrky jako rozpěry
- Díky rychloupínací páčce, kterou lze ovládat jedním prstem, je upínání až pětikrát rychlejší než u běžných svěrek
- Lze použít pro dřevo i ocel

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. zverná síla	460 kg
Zverná šířka	254 mm
Prierez	22 x 11 mm
Vyloženie	121 mm
Priemer závitů	M10
Hmotnosť	1,3 kg

## Doporučené příslušenství



**Schweißkraft**

**V-nadstavec**

Objednací číslo 1790005  
**Cena bez DPH 4 Kč**  
 Cena s DPH 5 Kč



**Schweißkraft**

**Magnetický V-nadstavec**

Objednací číslo 1790006  
**Cena bez DPH 7 Kč**  
 Cena s DPH 8 Kč



**Schweißkraft**

**Přídavný blok pre zvierky**

Objednací číslo 1790007  
**Cena bez DPH 5 Kč**  
 Cena s DPH 6 Kč