


Kompresor Compact-Air 320/90 V OF E



Objednací číslo:
2005499

840 € bez DPH
1 016 Kč s DPH

Pojazdný, tichý a bezolejový
kompresor na univerzálne použitie,
napr. na lakovanie, rezanie, atď.
pomocou pneunáradia.



- Spínače a armatúry sú optimálne chránené proti poškodeniu pomocou rúrkového rámu
- Praktický držiak navíjacieho bubna
- Bezolejový piestový kompresor, ktorý nevyžaduje žiadnu výmenu oleja a nespôsobuje olej v kondenzáte
- Odber stlačeného vzduchu pomocou dvoch rýchlospojok
- Spínače a armatúry sú optimálne chránené proti poškodeniu pomocou rúrkového rámu
- Praktický držiak navíjacieho bubna
- Bezolejový piestový kompresor, ktorý nevyžaduje žiadnu výmenu oleja a nespôsobuje olej v kondenzáte
- Odber stlačeného vzduchu pomocou dvoch rýchlospojok
- Regulátor tlaku pre plynulé nastavenie požadovaného pracovného tlaku
- Dva manometre ukazujú tlak v nádobe a pracovný tlak

- Elektromotor s motorovým ističom
- Stabilné kolesá pre ľahkú manipuláciu
- Gumové nôžky pohlcujúce vibrácie
- Gumené držadlo pre isté držanie
- Dodatočné spodné držadlo umožňuje pohodlné prenášanie kompresora oboma rukami
- Tlaková nádoba je chránená práškovou farbou

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku**
- **Automatický tlakový spínač**
- **Dva manometry**
- **Dvě jednoruční rychlospojky**
- **Pružné pancéřové hadicové vedení**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	90 l
Plniaci výkon cca	230 l/min
Sací výkon cca	320 l/min
Kompresný systém	WDS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Príkonnosť	1,55 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	440 × 1212 × 415 mm
Hmotnosť	61 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)
Prípojka vzduchu	1/4 "