

# Píestový kompresor Airstar 853/100



Objednací číslo:  
2009831

**Produkt již není v nabídce**

Rad Airstar – poctivé kompresory pre remeselníkov so spoľahlivým pohonom pomocou klinového remeňa a dvojvalcovým vysoko výkonným agregátom zo šedej liatiny.



- Dvojstupňový dvojvalcový výkonný agregát s nízkymi otáčkami zaisťuje veľmi pokojný chod bez vybraní a tým dlhšiu životnosť s nižším opotrebením.
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Prídavný chladič s chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilná kovová ochranná klieťka remeňového pohonu
- Fázový menič pre jednoduchú ručnú zmenu smeru otáčania
- Tlaková nádoba s poistným ventilom, manometrom a ventilom na vypúšťanie kondenzátu
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie
- Pomocou regulátora tlaku s filtrom je možné plynule nastaviť pracovný tlak pri súčasnom odlučovaní nečistôt, oleja a kondenzátu
- Práškovou farbou chránená tlaková nádoba, 10 rokov záruka proti jej prehrdzaveniu
- **S kvalitnou bezpečnostnou rýchlospojkou a značkovým tlakovým spínačom CONDOR**
- **Pružné pancierové vedenie** s tepelnou ochranou je odolné proti vibráciám a má tak dlhú životnosť

- **Prepravné držadlo na tlakovej nádobě pre ľahšiu prepravu**
- Stabilný **riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu** umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvihovať

## Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Kvalitní jednoruční rychlospojka**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení**
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí**
- **Přepravní držadlo na tlakové nádobě**
- **Velká kola s PU pěny**
- **Řiditelný podvozok s parkovací brzdou**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	100 l
Plniaci výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1110 × 1000 × 480 mm
Hmotnosť	112 kg
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**Olej pre piestové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 12 Kč**  
Cena s DPH 15 Kč



**Olej pre piestové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 52 Kč**  
Cena s DPH 63 Kč



**Spätný ventil 3/4" AG x 3/4" AG**

Objednací číslo 2507516  
**Cena bez DPH 24 Kč**  
Cena s DPH 29 Kč



**CONDOR MDR 3 / 11 bar / 10 - 16 A**

Objednací číslo 210305  
**Cena bez DPH 76 Kč**  
Cena s DPH 92 Kč



**Prepojovacia hadica (pancierová)  
3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621  
**Cena bez DPH 19 Kč**  
Cena s DPH 23 Kč



**Kompresorový agregát BK 119**

Objednací číslo 2501319  
**Cena bez DPH 1 120 Kč**  
Cena s DPH 1 355 Kč