

Airprofi 703/100



Objednací číslo:
2018731

Produkt již není v nabídce

Profesionální kompresor s dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátem ze šedej liatiny a maximální výbavou.



- Vysoko výkonný agregát ze šedej liatiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Prídavný chladič s velkými chladiacími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké koleso ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresora
- Kvalitní elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Rozbehový kondenzátor a odľahčovací ventil uľahčujú spustenie kompresora
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám
- Ozubený hnací remeň uľahčuje rozbehnutie kompresora
- Stabilná ochranná klieťka remeňového pohonu
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- Predĺžené držadlo pre pohodlnú prepravu
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvíhovať
- **Žiarovo zinková (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- S kvalitnými rýchlospojkami a značkovým tlakovým spínačom CONDOR
- Bezpečnostné spojky ovládané jednou rukou podľa DIN EN 983 sériovo inštalované firmou AIRCRAFT ako prvým výrobcem

- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie

Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	100 l
Plniaci výkon cca	520 l/min
Sací výkon cca	650 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	950 ot/min
Príkon	4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1275 × 1015 × 480 mm
Hmotnosť	99 kg
Hl. akustického výkonu LWA	93 dB(A)

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč



aircraft

Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč



aircraft


Spätný ventil 3/4" AG x 3/4" AG

Objednací číslo 2507516
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



CONDOR MDR 3 / 11 bar / 6,3–10 A

Objednací číslo 210304
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



aircraft

**Prepojovacia hadica (pancierová)
3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



aircraft

Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 1 120 Kč
Cena s DPH 1 355 Kč



aircraft

**Odlučovač kondenzátu ACKL
0155B 1/2"**

Objednací číslo 2053012
Cena bez DPH 164 Kč
Cena s DPH 198 Kč



aircraft

Jemný filter AFF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053232
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



aircraft

Velmi jemný filter ASF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053332
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



aircraft

AD 72

Objednací číslo 2041720
Cena bez DPH 1 136 Kč
Cena s DPH 1 374 Kč