

Kompresor Airprofi 853/100 P



Objednací číslo:
2018831.2

1 960 € bez DPH
2 371 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvojstupňovým a dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátem ze šedej liatiny a maximální výbavou.



- Vysoko výkonný agregát ze šedej liatiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Prídavný chladič s velkými chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu na valci zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Rozbehový kondenzátor a odľahčovací ventil uľahčujú spustenie kompresora
- Prídavný medzichladič pre dodatočné chladenie
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám
- Ozubený hnací remeň uľahčuje rozbehnutie kompresora
- Stabilná ochranná klieťka remeňového pohonu
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- Predĺžené držadlo pre pohodlnú prepravu
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabráňujúci defektu umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvíhovať
- **Žiarovo zinková (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- S kvalitnými rýchlospojkami a značkovým tlakovým spínačom CONDOR
- Bezpečnostné spojky ovládané jednou rukou podľa DIN EN 983 sériovo inštalované firmou AIRCRAFT ako prvým výrobcem
- So všetkými bezpečnostnými prvkami

- Připravený na okamžité zapojení

Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	100 l
Plniaci výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Príkonnosť	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1275 × 1015 × 480 mm
Hmotnosť	112 kg
Výstup z tlakovej nádoby	1/2 "

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč



aircraft

Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč



aircraft

Spätňý ventil 3/4" AG x 3/4" AG


Objednací číslo 2507516
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



CONDOR

CONDOR MDR 3 / 11 bar / 10 - 16 A

Objednací číslo 210305
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



aircraft

Prepojovacia hadica (pancierová) 3/4" x 550 mm

Objednací číslo 2507621
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



aircraft

Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo 2501319
Cena bez DPH 1 120 Kč
Cena s DPH 1 355 Kč



aircraft

Odlučovač kondenzátu ACKL 0155B 1/2"

Objednací číslo 2053012
Cena bez DPH 164 Kč
Cena s DPH 198 Kč



aircraft

Jemný filter AFF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053232
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



aircraft

Velmi jemný filter ASF 0078 1/2"

Objednací číslo 2053332
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



aircraft

AD 72

Objednací číslo 2041720
Cena bez DPH 1 136 Kč
Cena s DPH 1 374 Kč