


# Kompresor Airprofi 853/200 P



Objednací číslo:  
2018832.2

**2 320 € bez DPH**  
2 807 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvojstupňovým a dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátem ze šedej liatiny a maximální výbavou.



- Vysoko výkonný agregát zo šedej liatiny a nízke otáčky zaručujú maximálne tichý chod a dlhú životnosť
- Prídavný chladič s veľkými chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu na valci zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Rozbehový kondenzátor a odľahčovací ventil uľahčujú spustenie kompresora
- Prídavný medzichladič pre dodatočné chladenie
- Pružné pancierované vedenie s tepelnou ochranou odolné proti vibráciám
- Ozubený hnací remeň uľahčuje rozbehnutie kompresora
- Stabilná ochranná klieťka remeňového pohonu
- Plne automatické zapínanie a vypínanie
- Predĺžené držadlo pre pohodlnú prepravu
- Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvihovať
- **Žiarovo zinková (zvnútra aj zvonku) tlaková nádoba, záruka 15 rokov proti prehrdzaveniu**
- S kvalitnými rýchlospojками a značkovým tlakovým spínačom CONDOR

- Bezpečnostné spojky ovládané jednou rukou podľa DIN EN 983 sériovo inštalované firmou AIRCRAFT ako prvým výrobcem
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie

## Rozsah dodávky

- **Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou**
- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Dva manometry**
- **Tři odběrná místa**
- **Značkový tlakový spínač CONDOR**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum

#### Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	200 l
Plniaci výkon cca	680 l/min
Sací výkon cca	850 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/2
Otáčky	1240 ot/min
Príkonnosť	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1190 × 1150 × 680 mm
Hmotnosť	139 kg
Hladina akustického tlaku LpA	95 dB(A)
Výstup z tlakovej nádoby	3/4 "

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
Cena bez DPH 12 Kč  
Cena s DPH 15 Kč



**aircraft**

**Olej pre piestové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
Cena bez DPH 52 Kč  
Cena s DPH 63 Kč



**aircraft**


**Spätňý ventil 3/4" AG x 3/4" AG**

Objednací číslo 2507516  
Cena bez DPH 24 Kč  
Cena s DPH 29 Kč



**CONDOR MDR 3 / 11 bar / 10 - 16 A**

Objednací číslo 210305  
Cena bez DPH 76 Kč  
Cena s DPH 92 Kč



**aircraft**

**Prepojovacia hadica (pancierová)  
3/4" x 550 mm**

Objednací číslo 2507621  
Cena bez DPH 19 Kč  
Cena s DPH 23 Kč



**aircraft**

**Kompresorový agregát BK 119**

Objednací číslo 2501319  
Cena bez DPH 1 120 Kč  
Cena s DPH 1 355 Kč



**aircraft**

**Odlučovač kondenzátu ACKL  
0155B 1/2"**

Objednací číslo 2053012  
Cena bez DPH 164 Kč  
Cena s DPH 198 Kč



**aircraft**

**Jemný filter AFF 0078 1/2"**

Objednací číslo 2053232  
Cena bez DPH 132 Kč  
Cena s DPH 159 Kč



**aircraft**

**Velmi jemný filter ASF 0078 1/2"**

Objednací číslo 2053332  
Cena bez DPH 132 Kč  
Cena s DPH 159 Kč



**aircraft**

**AD 72**

Objednací číslo 2041720  
Cena bez DPH 1 136 Kč  
Cena s DPH 1 374 Kč