

AD 280



Objednací číslo:
2041745

2 240 € bez DPH
2 710 Kč s DPH

Kondenzační sušička zajišťuje účinné oddělení vodních par i spolehlivé odloučení kondenzátu ze stlačeného vzduchu.



- Dokonalé odstranění kondenzátu a vlhkosti ze stlačeného vzduchu – nejlepší ochrana vašich strojů a příslušenství
- Vysoká úspornost
- Vynikající poměr cena/výkon
- Žádné zbytečné ztráty tlaku díky vestavěnému automatickému odvaděči kondenzátu
- Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
- Snadné ovládání

Rozsah dodávky

- **Automatický odvaděč kondenzátu**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Max. prevádzkový tlak | 16 bar |
| Objemový prúd | 4666 l/min > 280 m ³ /h |
| Prípojka vzduchu | 1 " |
| Príkonnosť | 600 W |
| Rozmery (š × v × h) | 485 × 614 × 595 mm |
| Hmotnosť | 59 kg |