

Filtr s aktivním uhlím AAF 0120 3/4"

Objednací číslo:
2053534

168 € bez DPH
203 Kč s DPH

Filter pre zachytenie olejových pár,
pachových a chuťových látok
pomocou tlmivosti. Obsah
zvyškového oleja až 0,005 mg / m³
pri 20 ° C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
 - Lepší pracovní a výrobní podmínky
 - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
 - Lepší kvalita výrobku
 - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
 - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
-
- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

Rozsah dodávky

- **Odvádzač kondenzátu MCD**
- **Filtrační vložka AAF 0120**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	16 bar
Zbytkové častice	< 0,003 µm
Objemový prúd	(při 7 bar) 120 m ³ /h 1980 l/min
Prípojka vzduchu	3/4 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	257 mm
Celková šířka	88 mm

Doporučené příslušenství



aircraft

Filtrační vložka AAF 0120

Objednací číslo 2053535
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



aircraft

MCD

Objednací číslo 2053070
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 16 Kč



aircraft

Ukazovatel rozdielu tlaku PD 16


Objednací číslo 2053060
Cena bez DPH 23 Kč
Cena s DPH 28 Kč



aircraft

Manometer rozdielu tlaku MDM 60

Objednací číslo 2053062
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč



aircraft

Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s LED alarmom

Objednací číslo 2053064
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



aircraft

Manometer rozdielu tlaku MDM 60 E s beznapätovým kontaktom alarmu

Objednací číslo 2053066
Cena bez DPH 74 Kč
Cena s DPH 90 Kč



aircraft

Montážna sada na stenu pre AF0060 - AF0120

Objednací číslo 2053080
Cena bez DPH 56 Kč
Cena s DPH 68 Kč



aircraft

Spojovací sada AK 3/4"

Objednací číslo 2053092
Cena bez DPH 112 Kč
Cena s DPH 135 Kč