



A-K-MAX 7.5-10 (IE3)



Objednací číslo:
2095404.2

5 320 € bez DPH
6 437 Kč s DPH

Priamo spojený koaxiálny skrutkový kompresor je plne bezúdržbový pri maximálnej energetickej efektívite.



- Nová riadiaca jednotka LOGIN s dotykovým displejom uľahčuje ovládanie všetkých funkcií
- Termostaticky riadený radiálny ventilátor zaisťuje vysoký chladiaci výkon pri minimálnom hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimálna prevádzková teplota vďaka termostaticky riadenému ventilátoru, optimálnemu vedeniu chladiaceho vzduchu a veľkému výmenníku tepla vedie k dlhšej životnosti a nižším výkyvom teploty oleja
- Štandardne dodávaný s prídavným chladičom, ktorý znižuje potrebu sušenia a filtrácie stlačeného vzduchu
- Počítadlo prevádzkových hodín, ktoré rozlišuje medzi chodom naprázdno a zaťažením, umožňuje presné dodržanie intervalov údržby – údržbové upozornenie sa automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Štandardne dodávaná kontrola smeru otáčania zamedzí prípadnému poškodeniu pri uvedení kompresora do prevádzky
- Optimálna prístupnosť a jednoduchá montáž i demontáž všetkých dôležitých dielov uľahčuje údržbu aj servis
- Kompaktné vonkajšie rozmery uľahčujú prepravu a nastavenie kompresora

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Plniaci výkon cca	1050 l/min
Príkonnosť	7,5 kW
Prípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	800 × 860 × 650 mm
Hmotnosť	165 kg
Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)

Doporučené příslušenství



aircraft

**Olej RotEnergy Plus 46 - 3,25 kg /
3,75 l**

Objednáací číslo	060000018
Cena bez DPH	128 Kč
Cena s DPH	154 Kč