


# A-K-MAX 11-10-500F (IE3)



Objednací číslo:  
2095634.2

**8 680 € bez DPH**  
10 502 Kč s DPH

Priamo spojený koaxiálny skrutkový kompresor s tlakovou nádobou je plne bezúdržbový pri maximálnej energetickej efektívitve.



- Nová riadiaca jednotka LOGIN s dotykovým displejom uľahčuje ovládanie všetkých funkcií
- Termostaticky riadený radiálny ventilátor zaisťuje vysoký chladiaci výkon pri minimálnom hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimálna prevádzková teplota vďaka termostaticky riadenému ventilátoru, optimálnemu vedeniu chladiaceho vzduchu a veľkému výmenníku tepla vedie k dlhšej životnosti a nižším výkyvom teploty oleja
- Štandardne dodávaný s prídavným chladičom, ktorý znižuje potrebu sušenia a filtrácie stlačeného vzduchu
- Počítadlo prevádzkových hodín, ktoré rozlišuje medzi chodom naprázdno a zaťažením, umožňuje presné dodržanie intervalov údržby – údržbové upozornenie sa automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Štandardne dodávaná kontrola smeru otáčania zamedzí prípadnému poškodeniu pri uvedení kompresora do prevádzky
- Optimálna prístupnosť a jednoduchá montáž i demontáž všetkých dôležitých dielov uľahčuje údržbu aj servis
- Kompaktné vonkajšie rozmery uľahčujú prepravu a nastavenie kompresora

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Max. prevádzkový tlak         | 10 bar               |
| Plniaci výkon cca             | 1550 l/min           |
| Príkonn                       | 11 kW                |
| Objem tlakovej nádoby         | 500 l                |
| Prípojka vzduchu              | 3/4 "                |
| Elektrické pripojenie         | 400 V                |
| Rozmery (š × v × h)           | 2000 × 1700 × 730 mm |
| Hmotnosť                      | 380 kg               |
| Hladina akustického tlaku LpA | 68 dB(A)             |

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej RotEnergy Plus 46 - 3,25 kg /  
3,75 l**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Objednáací číslo    | 060000018     |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>128 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 154 Kč        |