

Príklepový uťahovák IS 3/4" Komposit



Objednací číslo:
2401260

184 € bez DPH
222 Kč s DPH

Příruční příklepový uťahovák s
kompozitovým krytem.



- Dvojitý kladivový příklep, odvod odpadního vzduchu držadlem
- Tři stupně uťahovacího momentu v pravého chodu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	1100 Nm
Povoľovací moment - ľavý	1220 Nm
Spotreba vzduchu (průmerná)	269 l/min
Upnutie	3/4"
Prípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnosť	3,2 kg

Doporučené příslušenství



**Sada utahovacích ořechů 3/4" -
8 ks**

Objednací číslo 2400002
Cena bez DPH 72 Kč
Cena s DPH 87 Kč



**Magnetický držák pro příklep.
utahovače**

Objednací číslo 2400050
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč



**Olej pro pneumatické náradie
250 l**

Objednací číslo 2500010
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč