

# Příklepový utahovák ISS-TT 1/2" Mini Composite



Objednací číslo:  
2401372

**216 € bez DPH**  
261 Kč s DPH

Velmi krátká a kompaktná  
konštrukcia vhodná pre práce v  
stiesnenom priestore.



- Technológia Twin Turbo: vysoký krútiaci moment napriek kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti
- Výkonný dvojité kladivkový príklep
- Inovatívny vzduchový motor s ôsmimi lamelami - o 25 percent vyššia sila príklepu zaisťuje maximálny krútiaci moment
- Kompozitné puzdro z nárazuvzdorného plastu
- Držadlo izoluje proti vibráciám a chladu
- Odvedenie odpadového vzduchu držadlom zamedzuje víreniu prachu
- Volič smeru možno ovládať jednou rukou

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	540 Nm
Povořovací moment - ľavý	680 Nm
Spotřeba vzduchu (průmerná)	132 l/min
Upnutie	1/2"
Prípojka vzduchu	1/4 "
Otáčky	11000 ot/min
Rozměry (š × v × h)	129 × 188 × 66 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA	98,6 dB(A)

## Doporučené příslušenství



 **aircraft**

**Olej pro pneumatické náradie**  
**250 l**

Objednací číslo	2500010
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 Kč</b>
Cena s DPH	15 Kč