

Příklepový utahovák ISS-C 1/2" PRO

Objednací číslo:
2401475

164 € bez DPH
198 Kč s DPH

Příklepový utahovák s výkonným mechanismem TwinHammer a krytom z plastu odolného proti rázům.

aircraft



- Tri stupne nastavenia ťahovacieho momentu
- Nízka hmotnosť a kompaktná konštrukcia pri maximálnom výkone
- Držadlo s izoláciou proti chladu a vibráciám
- Odvedenie odpadového vzduchu držadlom zamedzuje víreniu prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-------------------------------|--------------------|
| Pracovní tlak | 6,2 bar |
| Uťahovací moment - pravý | 510 / 630 / 770 Nm |
| Povolovací moment - ľavý | 450 / 600 / 800 Nm |
| Spotreba vzduchu (průmerná) | 190 l/min |
| Upnutie | 1/2" |
| Prípojka vzduchu | 1/4 " |
| Max. povolovací moment | 1112 Nm |
| Otáčky | 7000 ot/min |
| Rozmery (š × v × h) | 183 × 206 × 70 mm |
| Hmotnosť | 1,9 kg |
| Hladina akustického tlaku LpA | 82,5 dB(A) |

Doporučené příslušenství



Olej pro pneumatické náradie
250 l

| | |
|---------------------|--------------|
| Objednací číslo | 2500010 |
| Cena bez DPH | 12 Kč |
| Cena s DPH | 15 Kč |