


Objednací číslo:
2401490



560 € bez DPH
677 Kč s DPH

Robustní profi utahovák s dvojitým kladivovým přiklepem.



- Vhodné zejména pro nákladní automobily, dopravce, automobilové dílny, autobusové dopravce
- S přípojovacím závitem pro stlačený vzduch 1/2"

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	1460/1870/2060 Nm
Povolovací moment - ľavý	1420/1830/2100 Nm
Spotreba vzduchu (průmerná)	411 l/min
Upnutie	1"
Prípojka vzduchu	1/2 "
Max. povolovací moment	2441 Nm
Rozmery (š × v × h)	324 × 175 × 116 mm
Hmotnosť	6,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	96 dB(A)

Doporučené příslušenství



**Sada utahovacích ořechů 1" - 7
ks**

Objednací číslo	2400003
Cena bez DPH	100 Kč
Cena s DPH	121 Kč



**Hadicový olejovač (primazávač)
1/4", 8 bar**

Objednací číslo	2310010
Cena bez DPH	11 Kč
Cena s DPH	13 Kč