

Úhlový příklepový utahovák WSS 1/2" HT PRO



Objednací číslo:
2401575

176 € bez DPH
212 Kč s DPH



- Ideální pro těžko dostupná místa, díky velmi kompaktní konstrukci
- Snadné nastavení utahovacího momentu a směru otáčení jednou rukou
- Pogumovaná, ergonomicky tvarovaná rukojeť - protiskuzová, izoluje proti chladu a tlumí vibrace

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	231 / 259 / 278 Nm
Povolovací moment - ľavý	285 Nm
Spotřeba vzduchu (průmerná)	129 l/min
Upnutie	1/2"
Prípojka vzduchu	1/4 "
Max. povolovací moment	325 Nm
Rozměry (š × v × h)	60 × 237 × 88 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Doporučené příslušenství



**Sada utahovacích ořechů 1/2" -
10 ks**

Objednací číslo 2400001
Cena bez DPH 21 Kč
Cena s DPH 25 Kč



**Hadicový olejovač (primazávač)
1/4", 8 bar**

Objednací číslo 2310010
Cena bez DPH 11 Kč
Cena s DPH 13 Kč



**Olej pro pneumatické náradie
250 l**

Objednací číslo 2500010
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč