

Objednací číslo:
3003010



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

608 € bez DPH
735 Kč s DPH

Stolná vrtačka s remeňovým
pohonem a digitálním
ukazovatelem otáčok a vrtacie
hlbky na vrtacie hlavě.



- Výkonný motor
- Samostatný núdzový vypínač
- Bezpečnostné elektronika v prevedení 24 V DC
- Garantovaná presnosť $\leq 0,02$ mm, merané na pinole
- Vreteno uložené v presných guľičkových ložiskách
- Vratane rýchchloupínacie hlavičky
- Doraz vrtacie hlbky
- Presne obrobený pracovný stôl, s T-drážkami a odvodom chladiacej kvapaliny
- Ochranný kryt remenic s mikropsínačom
- Ergonomická páka pinoly z jedného hliníkového odliatku s mäkkými rukoväťami
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikropsínačom

Rozsah dodávky

- Upínací trň MK2, B16 pre vrtáciu hlavičku
- Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm; B16
- T-matice, 2 ks

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	12 mm
Vrtací výkon max. ocel'	16 mm
Max. vrtacia hl'бка	65 mm
Vyloženie	152 mm
Rozmery pracovného stola	235 × 220 mm
T-drážky veľkosť	12 mm
Kužel' vretena	MK2
Otáčky	680 – 2700 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	5
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	325 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	530 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	60 mm
Rozmery základne	220 × 230 mm
Príkonnosť	500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	275 × 840 × 565 mm
Hmotnosť	41 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK2, B16 pre vrtácu hlavičku

Objednací číslo 3050659
Cena bez DPH 6 Kč
Cena s DPH 8 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 156 Kč
Cena s DPH 188 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 54 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky SPW 10 - sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

BME 100

Objednací číslo 3052632
Cena bez DPH 41 Kč
Cena s DPH 49 Kč

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>BME 150</p> <p>Objednací číslo 3052636 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 77 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Magnetický zberač triesok "Chipmag"</p> <p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 50 Kč Cena s DPH 60 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>
---	--	---	--