

OPTI Drill B 24 H (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020241

1 600 € bez DPH
1 936 Kč s DPH

Masivní stolná vřtačka s velkou
tuhostí pro náročných uživatelův.



- Znížená hlučnost vďaka hliníkovým remeniciam s brúsenými drážkovými unášačmi
- **Kvalitný klinový remeň Gates** poskytuje lepší prenos sily a dlhú životnosť
- Masívny liatinový stĺp a hlava zaručujú tichý chod a stabilitu
- **Vreteno s presnými guľčkovými ložiskami**
- Masívna základňa s T-drážkami, na zadnej strane rebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jedného kusu z tlakovo liateho hliníka s rukoväťou »Softgrip«
- Ľahko prístupný bezpečnostný vypínač (krytie IP 54)
- Kryt remenic s bezpečnostným spínačom
- Ozubená tyč pre výškové nastavenie stola
- Nastaviteľný hĺbkový doraz
- Zosilnená objímka stola
- Pracovná základňa stroja s T-drážkami
- Tichý a výkonný elektromotor
- Masívne prevedenie
- **Osvetlenie pracovného stola**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1-16 mm, B16
- 2 ks T-matic
- Kuželový trn MK2 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	20 mm
Vrtací výkon max. ocel'	24 mm
Max. vrtacia hlĺbka	85 mm
Vyloženie	165 mm
Rozmery pracovného stola	280 × 300 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK2
Otáčky	350 – 4000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	7
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	515 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	680 mm
Priemer stĺpa	80 mm
Rozmery základne	280 × 260 mm
Príkonnosť	850 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	435 × 1000 × 665 mm
Hmotnosť	92 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK2, B16 pre vrtácu hlavičku

Objednací číslo 3050659
Cena bez DPH 6 Kč
Cena s DPH 8 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 54 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 156 Kč
Cena s DPH 188 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

BME 100


Objednací číslo 3052632
Cena bez DPH 41 Kč
Cena s DPH 49 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

BME 150

Objednací číslo 3052636
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 77 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč

Doporučené příslušenství



metalkraft

**Magnetický zberač triesok
"Chipmag"**

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	50 Kč
Cena s DPH	60 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	15 Kč
Cena s DPH	18 Kč