

OPTIdrill B 28 H



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020283

2 000 € bez DPH
2 420 Kč s DPH

Kvalitní dílenská vrtačka v
robustním provedení pro náročné
uživatele.



- Vyražeč nástrojů
- Snížená hluchnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Ocelové páky posuvu pinoly
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- **Přepínač pro pravý/levý chod**
- Tichý a výkonný elektromotor

- Masivní provedení
- Osvětlení pracovního stolu

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK3 / B16
- 2 ks T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	24 mm
Vrtací výkon max. ocel'	28 mm
Max. vrtacia hlĺbka	105 mm
Vyloženie	200 mm
Rozmery pracovného stola	340 × 360 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	120 – 4000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	16
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	860 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1275 mm
Priemer stĺpa	92 mm
Rozmery základne	300 × 320 mm
Príkonnosť	850 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	775 × 1720 × 450 mm
Hmotnosť	147 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Redukčné púzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 11 Kč
Cena s DPH 13 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 156 Kč
Cena s DPH 188 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 54 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč

Doporučené příslušenství

 <p>metalkraft</p> <p>Magnetický zberač triesok "Chipmag"</p> <p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 50 Kč Cena s DPH 60 Kč</p>	 <p>OPTIMUM <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Narážací uholník 90°</p> <p>Objednací číslo 3385052 Cena bez DPH 148 Kč Cena s DPH 179 Kč</p>	 <p>Karnasdi <small>PROFESSIONAL TOOLS</small></p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>	 <p>unicraft</p> <p>UF 230</p> <p>Objednací číslo 6190230 Cena bez DPH 49 Kč Cena s DPH 59 Kč</p>
--	--	--	---