

OPTIdrill B 34 H



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020333

3 200 € bez DPH
3 872 Kč s DPH

Masivní vrtačka s velkou tuhostí pro náročného uživatele s digitálním zobrazením počtu otáček vřetene.



- **Digitální ukazatel otáček vřetene a hloubky vrtání**
- Vyražeč nástrojů
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Ocelové páky posuvu pinoly
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- **Přepínač pro pravý/levý chod**

- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení
- **Osvětlení pracovního stolu**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK3 / B16
- 2 ks T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc


Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	26 mm
Vrtací výkon max. ocel'	34 mm
Max. vrtacia hl'бка	160 mm
Vyloženie	285 mm
Rozmery pracovného stola	420 × 400 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	145 – 4800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 9
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	790 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1025 mm
Priemer stĺpa	115 mm
Príkonnosť	1500 / 2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	585 × 1895 × 920 mm
Hmotnosť	274 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 85 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rýchloúpinacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Redukčné púzdro MK4 - MK3</p> <p>Objednací číslo 3050664 Cena bez DPH 17 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Redukčné púzdro MK4 - MK2</p> <p>Objednací číslo 3050665 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Závitorezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>MSP2 pre nástroje MK4 - MK6</p> <p>Objednací číslo 3050637 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladiaca hadica KMS 2</p> <p>Objednací číslo 3356660 Cena bez DPH 54 Kč Cena s DPH 66 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Kovová chladiaca hadica MMC 1</p> <p>Objednací číslo 3356663 Cena bez DPH 156 Kč Cena s DPH 188 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže

Objednací číslo	9010002
Cena bez DPH	1 600 Kč
Cena s DPH	1 936 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	148 Kč
Cena s DPH	179 Kč



metalkraft

Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	50 Kč
Cena s DPH	60 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	15 Kč
Cena s DPH	18 Kč