

# Stolní vrtačka OPTIdrill DP 26 T (400 V)



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3020625T

**1 456 € bez DPH**  
1 761 Kč s DPH

Stolná vrtačka s remeňovým  
pohonem a moderným dizajnom.



- Masívne prevedenie celého stroja
- Tichý chod vďaka novej konštrukcii vretena
- Výkonný motor
- Pravý / ľavý chod
- Samostatný núdzový vypínač
- Doraz vrtacie hĺbky
- Vstavané LED osvetlenie vo vrtacie hlave
- Ochranný kryt remeň s mikropínačom
- Presne obrobený pracovný stôl, s T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny
- Presný otvor vretena
- Bezpečnostná elektronika v prevedení 24 V DC
- Hrubostenný ocelový stĺp zaisťuje kludný chod a vysokú stabilitu
- Masívne, presne obrobená základňa s T-drážkami

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička, 1-16 mm
- T-matice, 2 ks
- Vyrážeč nástrojů
- Kuželový trn MK/B16
- Seřizovací nářadí

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b>                       |                             |
|---|-----------------------------|
| Vřtací výkon trvalý   ocel'                 | 20 mm                       |
| Vřtací výkon max.   ocel'                   | 25 mm                       |
| Max. vřtacia hl'бка                         | 95 mm                       |
| Vyloženie                                   | 209 mm                      |
| Rozmery pracovného stola                    | 308 × 308 mm                |
| Max. zaťaženie stola                        | 45 kg                       |
| T-drážky   počet                            | (základna) 2                |
| T-drážky   veľkosť                          | stĺl 12 mm / základna 14 mm |
| T-drážky   rozstup                          | (základna) 120 mm           |
| Kužel' vretena                              | MK3                         |
| Otáčky                                      | 200 – 2440 ot/min           |
| Plynulá zmena otáčok                        | Ne                          |
| Počet rýchlostných stupňov                  | 12                          |
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 400 mm                      |
| Max. vzdialenosť vretena a základne         | 592 mm                      |
| Uhol naklonenia stola vľavo/vpravo          | 45 ° až 45 °                |
| Uhol otáčania vřtacieho stola               | 360 °                       |
| Priemer stĺpa                               | 80 mm                       |
| Rozmery základne                            | 202 × 265 mm                |
| Príkonnosť                                  | 750 W                       |
| Elektrické pripojenie                       | 400 V                       |
| Rozmery (š × v × h)                         | 748 × 1025 × 406 mm         |
| Hmotnosť                                    | 107 kg                      |

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 70 Kč**  
Cena s DPH 85 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 36 Kč**  
Cena s DPH 44 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 40 Kč**  
Cena s DPH 48 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Redukčné púzdro MK3 - MK2**

Objednací číslo 3050663  
**Cena bez DPH 11 Kč**  
Cena s DPH 13 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku**

Objednací číslo 3050660  
**Cena bez DPH 10 Kč**  
Cena s DPH 12 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Závitorezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 400 Kč**  
Cena s DPH 484 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**MSP1 pre nástroje MK1 - MK3**

Objednací číslo 3050636  
**Cena bez DPH 27 Kč**  
Cena s DPH 32 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kovová chladiaca hadica MMC 1**

Objednací číslo 3356663  
**Cena bez DPH 156 Kč**  
Cena s DPH 188 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Chladiaca hadica KMS 2**

Objednací číslo 3356660  
**Cena bez DPH 54 Kč**  
Cena s DPH 66 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN · GERMANY

**Opti BSI 100**

Objednací číslo 3000210  
**Cena bez DPH 132 Kč**  
Cena s DPH 159 Kč

## Doporučené příslušenství

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Magnetický zberač triesok "Chipmag"</b></p> <p>Objednací číslo 3850010<br/> <b>Cena bez DPH 50 Kč</b><br/>           Cena s DPH 60 Kč</p> |  <p><b>Karnasdi</b><br/>PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>MECUTSPRAY 500 ml</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1150<br/> <b>Cena bez DPH 15 Kč</b><br/>           Cena s DPH 18 Kč</p> |  <p><b>OPTIMUM</b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Narážací uholník 90°</b></p> <p>Objednací číslo 3385052<br/> <b>Cena bez DPH 148 Kč</b><br/>           Cena s DPH 179 Kč</p> |  <p><b>unicraft</b></p> <p><b>UF 230</b></p> <p>Objednací číslo 6190230<br/> <b>Cena bez DPH 49 Kč</b><br/>           Cena s DPH 59 Kč</p> |
|--|--|---|---|