



Objednací číslo:  
3034265



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

**9 960 € bez DPH**  
12 051 Kč s DPH

Ťažká prevodová vrtačka so  
strojným posuvom a závitovacím  
cyklom, vhodná pre priemerné  
použitie.



- Stabilný, hrubostenný liatinový stĺp
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Strojový posuv pinoly**
- Závitovacie cyklus
- Doraz vrtacie hĺbky
- Ovládací panel odolný proti špine a vode
- Elektronika 24 V DC
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s bezpečnostným mikrosplínačom
- Vstavané osvetlenie vo vrtacie hlave
- Masívne základňa stroja, presne obrobená, s rovnobežnými T-drážkami
- Filter na triesky čistí kvapalinu od väčších triesok
- **Voliteľný nožný pedál pre prepínanie praveho-ľavého chodu a závitovanie**
- Elektromagnetické spínanie strojného posuvu tlačidlami na rukovätiach
- Elektrický zdvih pracovného stola
- Veľký a masívny pracovný stôl, presne obrobený s rovnobežnými T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej

kvapaliny, silne rebrovaný, naklopiteľný  $\pm 90^\circ$

- **Odnímatelná nádrž chladiacej kvapaliny - možno ľahko vybrať a vyprázdiť**

## Rozsah dodávky

- **Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm; B16**
- **Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b>                       |                         |
|---|-------------------------|
| Vrtací výkon trvalý   ocel'                 | 50 mm                   |
| Vrtací výkon max.   ocel'                   | 55 mm                   |
| Max. vrtací hloubka                         | 200 mm                  |
| Max. závitovací výkon                       | M42                     |
| Vyloženie                                   | 400 mm                  |
| Rozmery pracovného stola                    | 600 × 600 mm            |
| T-drážky   počet                            | 2                       |
| T-drážky   veľkosť                          | 18 mm                   |
| T-drážky   rozstup                          | 150 mm                  |
| Kužel' vretena                              | MK4                     |
| Strojny posuv vretena                       | 0,1   0,15   0,2 mm/ot. |
| Otáčky                                      | 45 – 2000 ot/min        |
| Plynulá zmena otáčok                        | Ne                      |
| Počet rýchlostných stupňov                  | 16                      |
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 130 mm                  |
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 750 mm                  |
| Max. vzdialenosť vretena a základne         | 1300 mm                 |
| Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo          | -90° až +90°            |
| Uhol otáčania vrtacie hlavy                 | 360°                    |
| Priemer stĺpa                               | 200 mm                  |
| Rozmery základne                            | 515 × 570 mm            |
| Príkion                                     | 2,2 / 2,8 kW            |
| Elektrické pripojenie                       | 400 V                   |
| Rozmery (š × v × h)                         | 1050 × 2500 × 850 mm    |
| Hmotnosť                                    | 850 kg                  |

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 70 Kč**  
Cena s DPH 85 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 36 Kč**  
Cena s DPH 44 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 40 Kč**  
Cena s DPH 48 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukčné púzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
**Cena bez DPH 17 Kč**  
Cena s DPH 21 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukčné púzdro MK4 - MK2**

Objednací číslo 3050665  
**Cena bez DPH 18 Kč**  
Cena s DPH 22 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitorezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 400 Kč**  
Cena s DPH 484 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP2 pre nástroje MK4 - MK6**

Objednací číslo 3050637  
**Cena bez DPH 32 Kč**  
Cena s DPH 39 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 140**

Objednací číslo 3000214  
**Cena bez DPH 192 Kč**  
Cena s DPH 232 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 200**

Objednací číslo 3000220  
**Cena bez DPH 272 Kč**  
Cena s DPH 329 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 148 Kč**  
Cena s DPH 179 Kč



**metalkraft**

### Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo 3850010  
**Cena bez DPH 50 Kč**  
Cena s DPH 60 Kč