

OPTidrill DH 40 CT





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034349

3 160 € bez DPH
3 823 Kč s DPH

Prevodová stĺpová vŕtačka s
krížovým stolom pre frézovanie a
vrtanie.



- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Závitovací cyklus**
- Brúsené prevodové kolesá bežiace v olejovom kúpeli zaisťujú veľmi pokojný chod
- Veľký krížový stôl
- Veľký rozsah otáčok 95 – 3 200 ot/min
- Dvojstupňový kvalitný elektromotor
- Výškovo nastaviteľná vŕtacia hlava aj krížový stôl
- Presne nastaviteľné vedenia stola pomocou klinových líšt
- Pravý/ľavý chod
- Vŕtaciú hlavu je možné naklopiť o ± 45

- Nastavitelné klinové lišty
- Doraz vrtacie hlúbky

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 13 mm / B 16
- T-matice, 2 ks
- Redukční pouzdro MK4/MK3
- Kuželový trn MK4 / B 16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtacia hĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	920 - 1180 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklonenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Príkion	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnosť	350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloúpinacia hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
 Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
 Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm

Objednací číslo 3352103
Cena bez DPH 56 Kč
 Cena s DPH 68 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 15 Kč
 Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 168 Kč
 Cena s DPH 203 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Výškovo prestavitelný koník Rst 1 pre RT 150

Objednací číslo 3356155
Cena bez DPH 152 Kč
 Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Deliaci stôl RT 150

Objednací číslo 3356150
Cena bez DPH 380 Kč
 Cena s DPH 459 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upinky SPW 12 - sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH 100 Kč
 Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 184 Kč
 Cena s DPH 222 Kč



BOW

Montáž chladienia

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
 Cena s DPH 97 Kč



AG FRIGUO 2000 DFX

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
 Cena s DPH 53 Kč