

# Převodová vrtačka OPTI-drill DH 40 CTP




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3034352

**3 520 € bez DPH**  
4 259 Kč s DPH

Prevodová stípková vrtačka s  
křížovým stolom pre frézovanie a  
vrtanie.



- Těžké, masivní litinové provedení
- **Závitovací cyklus**
- Strojní posuv pinoly
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Velký křížový stůl
- Velký rozsah otáček 95 – 3 200 ot/min
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i křížový stůl
- Přesně nastavitelná vedení stolu pomocí klínových lišt
- Pravý / levý chod
- Vrtací hlavu lze naklopit o  $\pm 45$
- Seřiditelné klínové lišty
- Doraz vrtací hloubky
- Doraz vrtací hloubky je nastavitelný v rozsahu 0 – 120 mm. Posuv se po dosažení nastavené vrtací hloubky automaticky vypne a vratná pružina vrátí pinolu do výchozí polohy.

## Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













### Předváděcí centrum

#### Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel'	28 mm
Vrtací výkon max.   ocel'	32 mm
Max. vrtacia hĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky   počet	3
T-drážky   veľkosť	14 mm
T-drážky   rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	920 - 1180 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklonenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Príkion	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnosť	350 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK4</b></p> <p>Objednací číslo 3050574  <b>Cena bez DPH 96 Kč</b>            Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3201010  <b>Cena bez DPH 70 Kč</b>            Cena s DPH 85 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3352103  <b>Cena bez DPH 56 Kč</b>            Cena s DPH 68 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku</b></p> <p>Objednací číslo 3050661  <b>Cena bez DPH 15 Kč</b>            Cena s DPH 18 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Presné podkladací dosky - sada 20 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3354001  <b>Cena bez DPH 168 Kč</b>            Cena s DPH 203 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Výškovo prestavitelný koník Rst 1 pre RT 150</b></p> <p>Objednací číslo 3356155  <b>Cena bez DPH 152 Kč</b>            Cena s DPH 183 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Deliaci stôl RT 150</b></p> <p>Objednací číslo 3356150  <b>Cena bez DPH 380 Kč</b>            Cena s DPH 459 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>FMS 100</b></p> <p>Objednací číslo 3354100  <b>Cena bez DPH 184 Kč</b>            Cena s DPH 222 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Montáž chladienia</b></p> <p>Objednací číslo 9002000  <b>Cena bez DPH 80 Kč</b>            Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p><b>AG FRIGUO 2000 DFX</b></p> <p><b>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011  <b>Cena bez DPH 44 Kč</b>            Cena s DPH 53 Kč</p>		