

OPTIdrill B 40 GSM



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034400

5 480 € bez DPH
6 630 Kč s DPH

Profesionální sloupová vrtačka s převodovým soukolím, elektromagnetickým spínáním strojního posuvu vřetene, závitovým cyklem a chlazením.



- Velmi klidný chod díky broušeným ozubeným kolům
- Automatické mazání ozubených kol pomocí olejového čerpadla
- Tuhé **vřeteno je kaleno a broušeno** a zaručuje vysokou přesnost
- Všechny důležité ovládací prvky jsou umístěny na přední straně
- 9 rychlostí řaditelných pákami na přední straně stroje a **dvoustupňový elektromotor** dávají 18 rychlostních stupňů
- Uzamykatelný hlavní vypínač s jistěním motoru
- Přepínač chodu vpravo-vlevo se dvěma stupni rychlosti
- Vypínač osvětlení
- Integrovaná lampa k osvětlení pracovního stolu
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyrážače**
- Nastavitelný hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí
- **Závitovací cyklus** nastavitelný pomocí dvou koncových spínačů – **automatická změna otáček**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4 / B16
- Osvětlení stolu
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	30 mm
Vrtací výkon max. ocel'	35 mm
Vrtací výkon max. liatina	45 mm
Max. vrtacia hĺbka	180 mm
Rezanie závitov ocel'	M24
Rezanie závitov liatina	M30
Vyloženie	350 mm
Rozmery pracovného stola	560 × 560 mm
Max. zaťaženie stola	250 kg
T-drážky veľkosť	18 mm
Kužel' vretena	MK4
Strojný posuv vretena	2 rychlosti / 0,1 - 0,2 mm/ot.
Otáčky	50 – 1450 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	9 × 2
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	780 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1320 mm
Priemer stĺpa	150 mm
Rozmery základne	510 × 500 mm
Príkion	1,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	935 × 2280 × 560 mm
Hmotnosť	500 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 17 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 22 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 156 Kč
Cena s DPH 188 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 54 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky SPW 16 - sada

Objednací číslo 3352019
Cena bez DPH 144 Kč
Cena s DPH 174 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 272 Kč
Cena s DPH 329 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 148 Kč
Cena s DPH 179 Kč



metalkraft[®]

Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč



Karnasdi[™]
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 35 Kč
Cena s DPH 42 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč