

OPTIdrill B 50 GSM




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034500

9 840 € bez DPH
11 906 Kč s DPH

Masívna prevodová stĺpová vrtačka s elektromagnetickým spínaním posuvu vretena, závitovacím cyklom a chladením. Určená na najnáročnejšie použitie.



- Masívne liatinové prevedenie zaručuje vysokú stabilitu stroja
- Centrálné mazanie ozubených kolies prevodovky pomocou olejového čerpadla
- Vysoká presnosť a kruhovitosť vďaka tuhému vretenu, ktoré je kalené a brúsené
- 9 rýchlostí raditeľných pákami na prednej strane stroja a dvojstupňový elektromotor poskytujú 18 rýchlostných stupňov
- Masívny pracovný stôl: **elektrický zdvih**, veľká upínacia plocha, masívne rebrovanie, T-drážky 18 mm
- Integrované čerpadlo chladenia
- Prevodovka s kalenými ozubenými kolesami v olejovom kúpeli
- **Závitovací cyklus** pre efektívnu výrobu závitov
- Uzamykatelný hlavný vypínač s bezpečnostným krytím

- Integrovaná lampa osvetlenia pracovného stola
- **Mechanický vyřazač** pre jednoduchú výmenu nástrojov
- Výškovo nastaviteľný ochranný štít s mikrospínačom proti odlietavajúcim trieskam
- Nastaviteľný hĺbkový doraz s milimetrovou stupnicou
- Masívna základová doska, precízne povrchovo opracovaná
- **Strojný posuv** ovládaný elektromagnetickou spojku **so šiestimi rýchlosťami posuvu**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4 / B16
- Osvětlení pracovního stolu
- Chladicí zařízení
- Ochranný kryt sklíčka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	45 mm
Vrtací výkon max. ocel'	50 mm
Vrtací výkon max. liatina	60 mm
Max. vrtacia hl'бка	230 mm
Rezanie závitov ocel'	M42
Rezanie závitov liatina	M50
Vyloženie	375 mm
Rozmery pracovného stola	600 × 600 mm
Max. zaťaženie stola	400 kg
T-drážky veľkosť	18 mm
Kužel' vretena	MK4
Strojný posuv vretena	6 / 0,05 - 0,3 mm/ot.
Otáčky	54 – 2090 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	18
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	800 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1300 mm
Priemer stĺpa	200 mm
Rozmery základne	600 × 520 mm
Príkonnosť	2400 / 3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	600 × 2460 × 1135 mm
Hmotnosť	950 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 17 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 22 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 156 Kč
Cena s DPH 188 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 54 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky SPW 16 - sada

Objednací číslo 3352019
Cena bez DPH 144 Kč
Cena s DPH 174 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 272 Kč
Cena s DPH 329 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 148 Kč
Cena s DPH 179 Kč



metalkraft[®]

Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč



Karnasdi[™]
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 35 Kč
Cena s DPH 42 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč