

Stolní vrtačka OPTI-drill DQ 22 (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3191044

560 € bez DPH
677 Kč s DPH

Stolní vrtačka s klínovým řemenem
určené pro hobby použití.



- Samostatný núdzový vypínač
- Doraz vrtacie hĺbky
- Presne obrobený pracovný stôl s T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny
- Stôl otočný o 45°, sklopný o 360°
- Páka pinoly z jedného hliníkového odliatku s mäkkými rukoväťami
- Bezpečnostná elektronika v prevedení 24 V DC
- Garantovaná presnosť ≤ 0,03 mm, merané na pinole
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikrosplínačom
- Vreteno uložené v guľčkových ložiskách
- Rýchlopínacie skľučovadlo súčasťou dodávky
- Kvalitné ozubené remene Gates
- Základňa s T-drážkami, rebrovaná zo zadnej strany

Rozsah dodávky

- Kuželový trň MK2 / B16
- Rýchloupínací hlavička 1 - 16 mm
- T-matica - 2 ks

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	14 mm
Vrtací výkon max. ocel'	16 mm
Max. vrtacia hl'бка	85 mm
Vyloženie	169 mm
Rozmery pracovného stola	270 × 270 mm
Max. zaťaženie stola	15 kg
T-drážky počet	2
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK2
Otáčky	300 – 2300 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	460 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	639 mm
Uhol naklonenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	70 mm
Príkion	550 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	700 × 1006 × 351 mm
Hmotnosť	41,7 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm</p> <p>Objednáací číslo 3201010 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 85 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 41 ks, 6 – 10 mm</p> <p>Objednáací číslo 3201021 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednáací číslo 3051002 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16</p> <p>Objednáací číslo 3050610 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 13 mm</p> <p>Objednáací číslo 3050632 Cena bez DPH 33 Kč Cena s DPH 40 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička DKC B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednáací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trň MK2, B16 pre vrtácu hlavičku</p> <p>Objednáací číslo 3050659 Cena bez DPH 6 Kč Cena s DPH 8 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Úpinky 14 mm (2 ks)</p> <p>Objednáací číslo 3352031 Cena bez DPH 75 Kč Cena s DPH 91 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>BME 85</p> <p>Objednáací číslo 3052630 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 37 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>BME 100</p> <p>Objednáací číslo 3052632 Cena bez DPH 41 Kč Cena s DPH 49 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>BME 120</p> <p>Objednáací číslo 3052634 Cena bez DPH 48 Kč Cena s DPH 58 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Magnetický zberač triesok "Chipmag"</p> <p>Objednáací číslo 3850010 Cena bez DPH 50 Kč Cena s DPH 60 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150

Cena bez DPH 15 Kč

Cena s DPH 18 Kč