

OPTImill MT 100



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336110

16 800 € bez DPH
20 328 Kč s DPH

Masivní univerzální vrtačko-frézka
s digitálním odměřováním polohy
DPA 31 Plus.



- Mnohostranné použitie stroja
- Robustná konštrukcia stroja
- Brúsené ozubené kolesá, ktoré bežia v olejovom kúpeli, zaisťujú veľmi pokojný chod
- **Ťažké, masívne prevedenie z kvalitnej liatiny**
- Všetky vedenia sú kalené a nastaviteľné pomocou klinových líšt
- **Centrálne mazanie**
- Dostatočne veľké ovládacie ručné kolesá so stupnicou
- Pracovné LED osvetlenie
- Jednoduchá obsluha ovládacích prvkov pre zmenu otáčok
- **Chladiace zariadenie**
- Stabilné pravouhlé vedenia v osi Y a Z
- **Strojový posuv stola v osi X a Y**
- Elektrický zdvih stola v osi Z
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus:**

- Výrazné snížení výrobního času
- Jednoduché použití
- Vyšší přesnost obrábění
- **Meracia lišta s čítačou hlavou na osi X**
- Magnetické pásky osi Y a Z
- Přehledné tlačidla
- Antireflexní displej

Rozsah dodávky

- **Digitálně odměřování polohy DPA 31 Plus**
- **Klieštinový upínač Ø 4 - Ø 16 mm**
- **Upínací trň pre frézu Ø 32 mm**
- **Nastavovací náradie**
- **Upínací trň pre frézu Ø 22 mm**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	18 mm
Vrtací výkon max. ocel'	20 mm
Rezanie závitov ocel'	M16
Max. priemer stopkovej frézy	16 mm
Max. priemer nožovej hlavy	85 mm
Rozmery pracovného stola	1120 × 260 mm
Max. zaťaženie stola	350 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	ISO40
Rozsah posuvu - os X	600 mm
Rozsah posuvu - os Y	270 mm
Výkon motora posuvu - os X	370 W
Výkon motora posuvu - os Y	370 W
Rozsah zdvihu - os Z	380 mm
Výkon motora zdvihu - os Z	750 W
Otáčky	40 – 1600 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	11
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	90 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	520 mm
Uhol otáčania frézovacej hlavy	360 °
Výkon motora vertikálneho vretena	2200 W
Výkon motora chladiaceho čerpadla	40 W
Príkon	3600 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1700 × 1850 × 1800 mm
Hmotnosť	1300 kg
Rýchlosť strojného posuvu - os X	18 – 310 mm/min
Rychlost strojního posuvu - os Y	18 – 310 mm/min

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada stopkových fréz HSS - 20 ks

Objednáací číslo 3352255
Cena bez DPH 140 Kč
Cena s DPH 169 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Stopkové frézy (rádiusové) - sada 9 ks

Objednáací číslo 3352116
Cena bez DPH 304 Kč
Cena s DPH 367 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Stopkové frézy - sada 18 ks


Objednáací číslo 3352118
Cena bez DPH 752 Kč
Cena s DPH 909 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky SPW 10 - sada

Objednáací číslo 3352016
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



3D render

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální deliaca hlava TA 125

Objednáací číslo 3356125
Cena bez DPH 584 Kč
Cena s DPH 706 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upinky SPW 12 - sada

Objednáací číslo 3352077
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada upínače ISO40 / M16 / ER32 a klieštin 2-20 mm (18 ks)


Objednáací číslo 3352056
Cena bez DPH 324 Kč
Cena s DPH 392 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Horizontálne-vertikálny deliaci stôl s 3-čelustovým skľučovadlom RTE 165


Objednáací číslo 3356365
Cena bez DPH 932 Kč
Cena s DPH 1 127 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Deliaci stôl RT 150

Objednáací číslo 3356150
Cena bez DPH 380 Kč
Cena s DPH 459 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Deliaci stôl RT 200

Objednáací číslo 3356200
Cena bez DPH 584 Kč
Cena s DPH 706 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

HMS 125

Objednáací číslo 3355127
Cena bez DPH 736 Kč
Cena s DPH 890 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks

Objednáací číslo 3354001
Cena bez DPH 168 Kč
Cena s DPH 203 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč