

Frézka OPTImill MH 25SPV






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3338161

5 600 € bez DPH
6 776 Kč s DPH

Stabilná frézka s elektronickou plynulou reguláciou otáčok a krokovými motormi a digitálnym meracím prístrojom polohy DRO 5.



- Protízaťavie uľahčuje nastavenie osi Z
- Plynulá regulácia otáčok
- Prehľadný ukazovateľ rýchlosti na frézovacej hlave
- **Jednoduchá výmena nástroja vďaka rýchlopínaciemu mechanizmu**
- Široké vodiace dráhy v osi Z
- Pripravené drážky pre ľahké nalepenie magnetických pásov
- **Invertorový motor**
- Posuvové vretená je možné nastaviť pomocou matíc
- Všetky vedenia sú brúsené a škrabané (mazanie pomocou mazacích vreciek)
- Presné spracovanie, veľmi pokojný chod

- Gulňčkové ložiská s kosouhlým stykom vo všetkých osiach
- Frézovací hlavu je možné naklápať o $\pm 45^\circ$
- Pravý/ľavý chod
- Výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikrospínačom
- Stabilné, presne brúsené a škrabané rybinové vedenie s klinovými lištami na vymedzenie vôle
- **Plynulá regulácia posuvu vo všetkých osiach**
- Rýchloposuv v osi X a Y pre rýchle polohovanie
- Digitálny merač polohy DRO 5
- Koncový spínač posuvu
- Vyberateľný ovládací panel
- Pri zastavení vretena sa zastaví aj posuv

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	20 mm
Vrtací výkon max. ocel'	25 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	50 mm
Vyloženie	185 mm
Rozmery pracovného stola	620 × 180 mm
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	12 mm
T-drážky rozstup	50 mm
Kužel' vretena	BT30
Rozsah posuvu - os X	strojní 380 (ruční 400) mm
Rozsah posuvu - os Y	strojní 130 (ruční 210) mm
Rozsah posuvu - os Z	strojní 190 (ruční 270) mm
Otáčky	200 – 4000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Krútiaci moment vretena	10 Nm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Krútiaci moment motora - os X	2,2 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	2,2 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	4,2 Nm
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	914 × 1119 × 844 mm
Hmotnosť	200 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač nožovej hlavy BT 30 (upnutie 22 mm)</p> <p>Objednací číslo 3536306 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtacie hlavička 1 - 13 mm, BT30</p> <p>Objednací číslo 3536303 Cena bez DPH 204 Kč Cena s DPH 246 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 6 mm pre BT30</p> <p>Objednací číslo 3536310 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 8 mm pre BT30</p> <p>Objednací číslo 3536311 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 10 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536312 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 12 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536313 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 16 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536314 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 20 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536315 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukcia BT30 / MK2</p> <p>Objednací číslo 3536305 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Klieštinový upínač ER 32/BT30</p> <p>Objednací číslo 3536304 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kľúč na klieštinový upínač ER 32</p> <p>Objednací číslo 3536307 Cena bez DPH 24 Kč Cena s DPH 29 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Klieštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 208 Kč Cena s DPH 251 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Meradlo pre určenie referenčného bodu a dĺžkovú korekciu nástrojov

Objednací číslo 3536290
Cena bez DPH 148 Kč
Cena s DPH 179 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Prípravok pre montáž a nastavenie nástroje BT 30

Objednací číslo 3536203
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kuželový stierač BT 30

Objednací číslo 3536301
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Utahovací čep BT 30

Objednací číslo 3536302
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 17 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 184 Kč
Cena s DPH 222 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMSN 100

Objednací číslo 3354110
Cena bez DPH 360 Kč
Cena s DPH 435 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Úpinky SPW 10 – sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Podstavec pre MH 25 V / MH 25 SV

Objednací číslo 3353009
Cena bez DPH 480 Kč
Cena s DPH 580 Kč