

# OPTIturn TH 3610



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3402050

**7 200 € bez DPH**  
8 712 Kč s DPH

Plně vybavený soustruh s vodícím a  
tažným šroubem.



- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Skříčidlo „Made in Czech Republic“** - soustruh je osazený 3-čelistovým skříčidlem české výroby TOS Svitavy
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uloženy v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
- Ochranný jistič motoru, uzamykatelný hlavní vypínač
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Ochranný kryt vodícího šroubu
- Podstavec stroje se skříňkami na nářadí
- Vydímatelná vana na třísky s vedením
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o  $\pm 10$  mm pro soustružení kuželů
- LED pracovní lampa
- Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
- Skříňky na nářadí na obou stranách podstavce
- Ruční kola s jemně nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
- Pinola koníku a ruční kolo s jemně nastavitelnou stupnicí 0,025 mm
- Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze

## Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo  $\varnothing$  200 mm
- Pevná luneta, průchod  $\varnothing$  100 mm
- Pohyblivá luneta, průchod  $\varnothing$  95 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
- Dva pevné hroty MK 3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	180 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	356 mm
Max. točný priemer bez mostíka	516 mm
Šírka lôžka	187 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	980 mm
Dĺžka mostíka	160 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 5
Otáčky	70 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	8
Priechod vretena	52 mm
Kužel' pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,052 – 1,392 mm/ot. (32 )
Posuv priečny	0,014 – 0,38 mm/ot. (32 )
Max. posuv nožového suportu	100 mm
Max. posuv priečneho suportu	170 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26 )
Závit palcový	56 – 4 záv./1" (34 )
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1930 × 1620 × 725 mm
Hmotnosť	610 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 5</b></p> <p>Objednací číslo 3442764 Cena bez DPH <b>284 Kč</b> Cena s DPH 343 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 5</b></p> <p>Objednací číslo 3442845 Cena bez DPH <b>320 Kč</b> Cena s DPH 387 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Príruba Ø 200 mm Camlock 5</b></p> <p>Objednací číslo 3441514 Cena bez DPH <b>100 Kč</b> Cena s DPH 121 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Klieštínové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 5</b></p> <p>Objednací číslo 3441555 Cena bez DPH <b>656 Kč</b> Cena s DPH 793 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3</b></p> <p>Objednací číslo 3440703 Cena bez DPH <b>47 Kč</b> Cena s DPH 57 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Sada výmenných strediacích hrotov MK 3</b></p> <p>Objednací číslo 3440733 Cena bez DPH <b>180 Kč</b> Cena s DPH 217 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3441509 Cena bez DPH <b>216 Kč</b> Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Rýchlopínací nožový držiak sada SWH 3 - E</b></p> <p>Objednací číslo 3384303 Cena bez DPH <b>636 Kč</b> Cena s DPH 769 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH <b>216 Kč</b> Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Doraz pre TH 3610 / 4010</b></p> <p>Objednací číslo 3441523 Cena bez DPH <b>33 Kč</b> Cena s DPH 40 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže</b></p> <p>Objednací číslo 9010002 Cena bez DPH <b>1 600 Kč</b> Cena s DPH 1 936 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Nivelačný prvok SE 2</b></p> <p>Objednací číslo 3381016 Cena bez DPH <b>42 Kč</b> Cena s DPH 51 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



### Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč



### Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč