




Objednací číslo:
3403025



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

7 600 € bez DPH
9 196 Kč s DPH

Plně vybavený sústruh s vodiacou a ťažnou skrutkou as digitálnym odmeriavaním polohy DPA 31 Plus. Voliteľne s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča Lenze.



- Kalené a brúsené vodiace dráhy osi Z
- Presné spracovanie suportov
- Elektrické diely DC 24 V
- Hlavný motor s elektrickou brzdou a ochranným ističom
- Zaručená hádzavosť čela vretena <0,015 mm
- Hladký chod posuvovej prevodovky vďaka ozubeným kolesám bežiacim v olejovom kúpeli
- Kalené hlavné vreteno uložené v nastaviteľných presných kuželíkových ložiskách.
- Pravý / ľavý chod je možné prepínať na pozdĺžnom suporte
- Dvojkanálová bezpečnostná elektronika
- Ručné kolesá s jemne nastaviteľnou stupnicou 0,04/0,02 mm
- Bezpečnostné ručné kolesá v osi X a Z podľa normy EN 23125
- Ovládací páka na pozdĺžnom suporte pre ovládanie pozdĺžneho alebo priečného posuvu
- Vypínače zodpovedajú norme EN ISO 13849
- Podstavec pre sústruh so stabilnou oceľovou konštrukciou
- Štvorstranný nožový držiak
- Núdzové vypínače vpravo aj vľavo na podstavci
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus:**
- Meracia lišta s čítačou hlavou na pozdĺžnom suporte
- Magnetické pásky na priečnom a nožovom suporte
- Prehľadná fóliová klávesnica
- Vysoká pracovná presnosť

- Znížené percento chýb
- Os X, Y, Z0, Z s 8-miestnym displejom

Rozsah dodávky

- Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus
- Trojčelustové skľučovadlo Ø160 mm Camlock č. 4
- LED osvetlenie stroja
- Redukčné puzdro MK 5 / MK 3
- Pevný hrot MK 3
- Štvorstranný nožový držiak 16 mm
- Súprava výmenných kolies
- Podstavec
- Olejová náplň
- Nastavovacie náradie

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	165 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	330 mm
Max. točný priemer nad suportom	216 mm
Šírka lôžka	190 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	65 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	11 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	9
Priechod vretena	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Priemer pinoly	38 mm
Zdvih pinoly	100 mm
Posuv pozdĺžny	0,02 – 0,4 mm/ot. (24)
Posuv priečny	0,01 – 0,2 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	90 mm
Max. posuv priečného suportu	168 mm
Závit metrický	0,4 – 10 mm/ot. (26)
Príkion	1,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1760 × 1320 × 745 mm
Hmotnosť	440 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

3-čelustové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelustové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 312 Kč
Cena s DPH 377 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 4

Objednací číslo 3441554
Cena bez DPH 628 Kč
Cena s DPH 759 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 68 Kč
Cena s DPH 83 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Doraz pro TM 3310 / 4010

Objednací číslo 3441475
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 42 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 180 Kč
Cena s DPH 217 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 636 Kč
Cena s DPH 769 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 1 600 Kč
Cena s DPH 1 936 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvok SE 1

Objednáací číslo 3381012
Cena bez DPH 29 Kč
Cena s DPH 35 Kč



Ustavovanie stroja

Objednáací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednáací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč