

Soustruh OPTIturn TM 3310V



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3403027

9 000 € bez DPH
10 890 Kč s DPH

Plně vybavený sůstruh s vodiacou a
tažnou skrutkou, digitálním
odmeriaváním polohy a s plynulou
reguláciou otáčok.



- Kalené a brúsené vodiace dráhy osi Z
- Presné spracovanie suportov
- Elektrické diely DC 24 V
- Hlavný motor s elektrickou brzdou a ochranným ističom
- Zaručená hádzavosť čela vretena <0,015 mm
- Hladký chod posuvovej prevodovky vďaka ozubeným kolesám bežiacim v olejovom kúpeli
- Kalené hlavné vreteno uložené v nastaviteľných presných kuželíkových ložiskách.
- Pravý / ľavý chod je možné prepínať na pozdĺžnom suporte
- Dvojkanálová bezpečnostná elektronika
- Ručné kolesá s jemne nastaviteľnou stupnicou 0,04/0,02 mm
- Bezpečnostné ručné kolesá v osi X a Z podľa normy EN 23125
- Ovládacia páka na pozdĺžnom suporte pre ovládanie pozdĺžneho alebo priečného posuvu
- Vypínače zodpovedajú norme EN ISO 13849
- Podstavec pre sůstruh so stabilnou oceľovou konštrukciou
- Štvorstranný nožový držiak
- Núdzové vypínače vpravo aj vľavo na podstavci
- Digitálne odmeriavanie polohy DPA32
- Frekvenčný menič s integrovaným EMC filtrom
- Tichý chod motora vďaka vysokej pulznej frekvencii

- Rychle obmedzenie prúdu (FCL - ochrana zariadenia pred preťažením alebo skratom) pre bezproblémovú prevádzku pri náhlych rázoch záťaže
- Priemerná konštantná vertikálna sila na čelnú plochu (VSC)

Rozsah dodávky

- Trojčelustvé skľučovadlo Ø160 mm Camlock č. 4
- LED osvetlenie stroja
- Redukčné puzdro MK 5 / MK 3
- Pevný hrot MK 3
- Štvorstranný nožový držiak 16 mm
- Súprava výmenných kolies
- Podstavec
- Olejová náplň
- Nastavovacie náradie

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	165 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	330 mm
Max. točný priemer nad suportom	216 mm
Šírka lôžka	190 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	14 – 2800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Priemer pinoly	38 mm
Zdvih pinoly	100 mm
Posuv pozdĺžny	0,02 – 0,4 mm/ot. (24)
Posuv priečny	0,01 – 0,2 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	90 mm
Max. posuv priečneho suportu	168 mm
Závit metrický	0,4 – 10 mm/ot. (26)
Príkonnosť	1,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1760 × 1320 × 745 mm
Hmotnosť	470 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 312 Kč
Cena s DPH 377 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 4

Objednací číslo 3441554
Cena bez DPH 628 Kč
Cena s DPH 759 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 68 Kč
Cena s DPH 83 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Doraz pro TM 3310 / 4010

Objednací číslo 3441475
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 42 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 180 Kč
Cena s DPH 217 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínací nožový držák sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 636 Kč
Cena s DPH 769 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 1 600 Kč
Cena s DPH 1 936 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 29 Kč
Cena s DPH 35 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč