

OPTIturn TU 1503

V


Objednací číslo:
3420260

964 € bez DPH
1 166 Kč s DPH

Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Přepínání chodu vpravo/vlevo na ovládacím panelu
- Stejnoseměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- **Zaručená házivost vřetene <0,015 mm**
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- **3-čelistové sklíčidlo Ø 80 mm**
- **Pevný hrot MK 1**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Nožový držák pro dva nože**

- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	70 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	140 mm
Šírka lôžka	70 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	250 mm
Kužel vretena	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Priechod vretena	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužel pinoly koníka	MK1
Posuv pozdĺžny	0,05 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv priečneho suportu	55 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Príkion	450 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	560 × 290 × 320 mm
Hmotnosť	22 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelůstvé sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 80 mm**

Objednací číslo 3442808
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelústvé sklúčovadlo s
nezávisle nastavitelnými
čelústami Ø 80 mm**

Objednací číslo 3440286
Cena bez DPH 112 Kč
Cena s DPH 135 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU
1503 V**

Objednací číslo 3440210
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU
1503 V**

Objednací číslo 3440211
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Klieštínové puzdro ER 16 (pre TU
1503V)**


Objednací číslo 3440281
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštíny ER 16, 12 ks, 1 - 10 mm

Objednací číslo 3440282
Cena bez DPH 104 Kč
Cena s DPH 125 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Sústružnícké nože HM 8 mm, 11
ks**

Objednací číslo 3441601
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



metalkraft

**Magnetický zberáč triesok
"Chipmag"**

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč