

OPTIturn TU 2304









OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420320

1 524 € bez DPH
1 844 Kč s DPH

Cenovo výhodný, vysoko presný a plne vybavený sústruh pre náročného používateľa. Ideálne pre každého modelára a domácu dielňu.



- Presné spracovanie
- **Hádzavosť čela vretena <0,009 mm**
- Kalené vreteno osadené kuželíkovými ložiskami
- Vodiaca skrutka na rezanie závitov alebo na automatický pozdĺžny posuv
- **Masívne prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukčne kalené (HRC 42-52) a presne brúsené**
- Hlavný vypínač (IP 54) s podpäťovým spúšťačom, núdzový vypínač s aretáciou
- Prepínač chodu vpravo-vľavo
- Kvalitné skľučovadlo
- **Vykonané podľa DIN 8606 (nástrojárska presnosť)**
- Koník je možné prestaviť o ± 5 mm
- Bezpečnostné požiadavky podľa CE

Rozsah dodávky

- **Upínacie srdce**
- **Sústružnícky nôž HSS**
- **Stena ostreku**
- **Vaňa na triesky**
- **Štvorstranný držiak noža**
- **Súprava výmenných kolies, 10 kusov od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit**
- **Kufrík s náradím**
- **Protokol o skúške**

- 3-čelustové sklúčovadlo Ø 100 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklúčovadla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	115 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	230 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	450 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv priečného suportu	120 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkonnosť	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	965 × 585 × 510 mm
Hmotnosť	104 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo	3442712
Cena bez DPH	132 Kč
Cena s DPH	159 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo	3442812
Cena bez DPH	172 Kč
Cena s DPH	208 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelistmi Ø 125 mm

Objednací číslo	3442874
Cena bez DPH	132 Kč
Cena s DPH	159 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací puzdro ER 25 (krátký kužel)

Objednací číslo	3440305
Cena bez DPH	73 Kč
Cena s DPH	89 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo	3440511
Cena bez DPH	56 Kč
Cena s DPH	68 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2304 (3 otvory)

Objednací číslo	3440313
Cena bez DPH	56 Kč
Cena s DPH	68 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2

Objednací číslo	3440702
Cena bez DPH	42 Kč
Cena s DPH	51 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 2

Objednací číslo	3440732
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pre sústruh TU 2304 / TU 2304 V

Objednací číslo	3440361
Cena bez DPH	57 Kč
Cena s DPH	69 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh D 210


Objednací číslo	3440310
Cena bez DPH	53 Kč
Cena s DPH	64 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo	3051002
Cena bez DPH	216 Kč
Cena s DPH	261 Kč







OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo	3441109
Cena bez DPH	172 Kč
Cena s DPH	208 Kč

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 208 Kč Cena s DPH 251 Kč</p>	 <p>Hlava držáku Držák typ D Držák typ H</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rýchloupínací nožový držák sada SWH 1 - A</p> <p>Objednací číslo 3384301 Cena bez DPH 568 Kč Cena s DPH 687 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Univerzálný podstavec pro sústruhy</p> <p>Objednací číslo 3440409 Cena bez DPH 548 Kč Cena s DPH 663 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Magnetický zberač triesok "Chipmag"</p> <p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 50 Kč Cena s DPH 60 Kč</p>
--	---	---	--