


OPTIturn TU 2406 (230 V)





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420350

1 720 € bez DPH
2 081 Kč s DPH



Cenovo výhodný, presný a plne vybavený sústruh pre náročného používateľa. Ideálne pre každého modelára a domácu dielňu.



- Presné spracovanie
- **Hádzavosť čela vretena <0,009 mm**
- Kalené vreteno osadené kuželíkovými ložiskami
- Vodiaca skrutka na rezanie závitov alebo na automatický pozdĺžny posuv
- **Masívne prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukčne kalené (HRC 42-52) a presne brúsené**
- Hlavný vypínač (IP 54) s podpätovým spúšťačom, núdzový vypínač s aretáciou
- Prepínač chodu vpravo-vľavo
- Kvalitné skľučovadlo
- **Vykonané podľa DIN 8606 (nástrojárska presnosť)**
- Bezpečnostné požiadavky podľa CE

Rozsah dodávky

- **Upínacie srdce**
- **Sústružnícky nôž HSS**
- **Stena ostreku**
- **Vaňa na triesky**

- Štvorstranný držák noža
- Súra v ýmenných kolies, 10 kusov od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o skúške
- 3-čelustové skľučovadlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt skľučovadla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečneho suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkonnosť	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1310 × 560 × 520 mm
Hmotnosť	125 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelistové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací doska Ø 250 mm (pre
TU 2404/TU 2406)**

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 61 Kč
Cena s DPH 74 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Upínacie puzdro ER 25 (TU 2404 /
TU 2406 / TU 2304)**

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 77 Kč
Cena s DPH 93 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Upínacie puzdro ER 32 (TU 2404 /
TU 2406)**

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba pre sklúčovadlo 125 mm
pre TU 2404/2406 (3 otvory)**

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 56 Kč
Cena s DPH 68 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 2**

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacich
hrotov MK 2**

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU
2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 77 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU
2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 75 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15
ks**

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada
18 ks**

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 208 Kč
Cena s DPH 251 Kč



Hlava držáku


Držák typ D

Držák typ H

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloupínací nožový držák
sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 568 Kč
Cena s DPH 687 Kč



1

2

3

4

5

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Sústružnicke nože HM 12 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzálny podstavec pre
sústruhy**

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 548 Kč
Cena s DPH 663 Kč



metalkraft

**Magnetický zberač triesok
"Chipmag"**

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč