

OPTIturn TU 2506 (400 V)




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3425003

2 000 € bez DPH
2 420 Kč s DPH



Přesný soustruh s posuvovou skříňí
pro náročné uživatele.



- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a prepínačem chodu vpravo-vlevo
- Výkonný, bezúdržbový motor

Rozsah dodávky

- **Pevný hrot MK 4**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Vana na třísky**
- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**
- **Čtyřhranný nožový držák**
- **Seřizovací náradí**
- **Souprava výměnných kol**
- **Protokol o zkoušce**

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	26 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot. (6)
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečného suportu	110 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkonnosť	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1250 × 650 × 420 mm
Hmotnosť	125 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelistmi Ø 125 mm

Objednací číslo 3442874
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací doska Ø 240 mm (pre TU 2506)

Objednací číslo 3441352
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 67 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2506/2807 (3 otvory)

Objednací číslo 3441312
Cena bez DPH 60 Kč
Cena s DPH 73 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výmenných strediacích hrotov MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 77 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 75 Kč




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klíšťiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klíšťiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 208 Kč
Cena s DPH 251 Kč



Hlava držáku Držák typ D Držák typ H

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 568 Kč
Cena s DPH 687 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sústružnicke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec pre sústruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 548 Kč
Cena s DPH 663 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



metalkraft[®]

Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč