


OPTIturn TU 2807 (400 V)




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3427003

2 680 € bez DPH
3 242 Kč s DPH



Přesný soustruh s posuvovou skříňí
pro náročné uživatele.



- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Výkonný, bezúdržbový motor

Rozsah dodávky

- **Pevný hrot MK 4**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Vana na třísky**
- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**
- **Čtyřhranný nožový držák**
- **Seřizovací nářadí**
- **Souprava výměnných kol**
- **Protokol o zkoušce**

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc


Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	140 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	266 mm
Šírka lôžka	180 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	700 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	26 mm
Posuv pinoly	85 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot. (6)
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv priečného suportu	160 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkonnosť	850 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1370 × 440 × 660 mm
Hmotnosť	180 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442712 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442812 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelisti Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442874 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm</p> <p>Objednací číslo 3442816 Cena bez DPH 236 Kč Cena s DPH 285 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacia doska Ø 265 mm (pre TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441452 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 85 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441305 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441306 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Príruba pre 3-čelistové sklúčovadlo Ø 160 mm (TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441413 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 77 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 42 Kč Cena s DPH 51 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výmenných strediacich hrotov MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 152 Kč Cena s DPH 183 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pre sústruh TU 2807</p> <p>Objednací číslo 3441415 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2807</p> <p>Objednací číslo 3441410 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 208 Kč
Cena s DPH 251 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 568 Kč
Cena s DPH 687 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sústružnícke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec pre sústruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 548 Kč
Cena s DPH 663 Kč



metalkraft[®]

Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč