

## MKS 350 H



**metallkraft**

Objednací číslo:  
3620352

**8 000 € bez DPH**  
9 680 Kč s DPH

Poloautomatická okružní pila pro  
ocel, železo, lehké kovy, plný  
materiál i profily.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o  $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladicí čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o  $45^\circ$  vlevo a  $45^\circ$  vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

## Rozsah dodávky

- Podstavec stroje
- Pilový kotouč není součástí dodávky!
- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm
- Nastavovací nástroj

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b>            |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rezná oblast 0° - plný materiál  | 60 mm                 |
| Rezná oblast 45° - plný materiál | 55 mm                 |
| Rezná oblast 0° - rúrka          | 110 mm                |
| Rezná oblast 45° - rúrka         | 80 mm                 |
| Rezná oblast 0°                  | 120 × 80 mm           |
| Rezná oblast 0°                  | 100 × 100 mm          |
| Rezná oblast +45°                | 80 × 80 mm            |
| Rezná oblast +45°                | 80 × 80 mm            |
| Priemer pílového kotúča          | 350 mm                |
| Rozsah upnutia                   | 0 - 120 mm            |
| Otáčky                           | 40/80 ot/min          |
| Plynulá zmena otáčok             | Ne                    |
| Príkion                          | 1800 / 2400 W         |
| Elektrické pripojenie            | 400 V                 |
| Pracovná výška                   | 1040 mm               |
| Rozmery (š × v × h)              | 1000 × 1200 × 1475 mm |
| Hmotnosť                         | 280 kg                |

## Doporučené příslušenství

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 280 zubov</b></p> <p>Objednací číslo 3653504<br/>Cena bez DPH 172 Kč<br/>Cena s DPH 208 Kč</p> |  <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 180 zubov</b></p> <p>Objednací číslo 3653506<br/>Cena bez DPH 172 Kč<br/>Cena s DPH 208 Kč</p> |  <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Mikrodávkový prístroj MD 11 (230 V)</b></p> <p>Objednací číslo 3608011<br/>Cena bez DPH 520 Kč<br/>Cena s DPH 629 Kč</p> |  <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Mikrodávkový prístroj MD 12 (24V)</b></p> <p>Objednací číslo 3608012<br/>Cena bez DPH 720 Kč<br/>Cena s DPH 871 Kč</p> |
| <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Náplň pre mikrodávkový prístroj 5 l</b></p> <p>Objednací číslo 3608020<br/>Cena bez DPH 88 Kč<br/>Cena s DPH 106 Kč</p>  |  <p><b>BOW</b></p> <p><b>Montáž chladenia</b></p> <p>Objednací číslo 9002000<br/>Cena bez DPH 80 Kč<br/>Cena s DPH 97 Kč</p>                               |  <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Valčeková podpera MS 3</b></p> <p>Objednací číslo 3660700<br/>Cena bez DPH 108 Kč<br/>Cena s DPH 130 Kč</p>             |  <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Valčeková podpera MS 3 V</b></p> <p>Objednací číslo 3660705<br/>Cena bez DPH 108 Kč<br/>Cena s DPH 130 Kč</p>         |