

MKS 351




metallkraft

Objednací číslo:
3621351

4 240 € bez DPH
5 130 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily. Vzhledem k nízkým otáčkám obzvláště vhodná pro zpracování ušlechtilé oceli.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladicí čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Ovládací rukojeť s vypínačem

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm

- **Nastavovací nástroj**
- **Pilový kotouč a podstavec nejsou součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	55 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	110 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	120 × 80 mm
Rezná oblast 0°	100 × 100 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Priemer pílového kotúča	350 mm
Rozsah upnutia	0 - 120 mm
Otáčky	20/40 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkion	1500 / 2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1000 × 1200 × 1475 mm

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednáací číslo 3643171
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



metallkraft

Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 280 zubov

Objednáací číslo 3653504
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



metallkraft

Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 180 zubov

Objednáací číslo 3653506
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



metallkraft

Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 140 zubov

Objednáací číslo 3653508
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



metallkraft

Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 110 zubov

Objednáací číslo 3653510
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



metallkraft

Mikrodávkovací přístroj MD 11 (230 V)

Objednáací číslo 3608011
Cena bez DPH 520 Kč
Cena s DPH 629 Kč



metallkraft

Mikrodávkovací přístroj MD 12 (24V)

Objednáací číslo 3608012
Cena bez DPH 720 Kč
Cena s DPH 871 Kč

metallkraft

Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l

Objednáací číslo 3608020
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



BOW

Montáž chlazenia

Objednáací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč



metallkraft

Valčková podpera MS 3

Objednáací číslo 3660700
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč



metallkraft

Valčková podpera MS 3 V

Objednáací číslo 3660705
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč