

MKS 316 V



metalkraft

Objednací číslo:
3622316

6 200 € bez DPH
7 502 Kč s DPH

Okružní pila se sníženými otáčkami
pro řezání ušlechtilé oceli.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Jednoduché a bezproblémové ovládání
- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje je vedena vertikálně, s rybinovým vedením a nastavitelnou klínovou lištou, sklopná o 45° vlevo a 60° vpravo, s aretací na 45°, 0°, -45°, 60°
- Nastavitelný hloubkový doraz pro vertikální zdvih hlavy pily
- Převody do pomalu běží tiše v olejové lázni
- Chladicí čerpadlo s filtrem chladiva
- Dělený proud chladiva pro lepší mazání listu pily
- Upínací systém svěráku minimalizuje vznik otřepů
- Přerušovač třísek pro čištění listu
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobena v Itálii**

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení s filtrem
- Podpěra materiálu s válečkem
- Délkový doraz 500 mm
- Nastavovací nástroj
- Podstavec stroje
- Pilový kotouč není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	70 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	70 mm
Rezná oblast 60° - plný materiál	70 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	100 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	100 mm
Rezná oblast 60° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	135 × 80 mm
Rezná oblast 0°	90 × 90 mm
Rezná oblast +45°	100 × 80 mm
Rezná oblast +45°	90 × 90 mm
Rezná oblast -60°	70 × 80 mm
Rezná oblast 60°	70 × 70 mm
Priemer pílového kotúča	315 mm
Rozsah upnutia	160 mm
Otáčky	17/34 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkonnosť	1400 / 1800 W
Elektrické pripojenie	400 V
Pracovná výška	910 mm
Rozmery (š × v × h)	650 × 1500 × 1700 mm
Hmotnosť	270 kg

Doporučené příslušenství



metalkraft

Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo	3643171
Cena bez DPH	192 Kč
Cena s DPH	232 Kč



metalkraft

Pilový kotúč HSS, Ø 315 mm, 240 zubov

Objednací číslo	3653154
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč



metalkraft

Pilový kotúč HSS, Ø 315 mm, 160 zubov

Objednací číslo	3653156
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč



metalkraft

Pilový kotúč HSS, Ø 315 mm, 120 zubov

Objednací číslo	3653158
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč



BOW

Montáž chladenia

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	80 Kč
Cena s DPH	97 Kč