

Objednací číslo:
3778125



18 200 € bez DPH
22 022 Kč s DPH

Tvárací lis s vysokou opakovatelnou presností.



- Hydraulický pohon pomocou dvoch valcov
- Nastavitelný pracovný tlak
- Vymeniteľné razníky a ohýbacie prizmy
- Nastavenie parametrov: lisovacia sila, dĺžka ohybu a prevádzková rýchlosť
- Uzavreté obrobky možno tvarovať otvorením horného nosníka
- Nastavenie zadného dorazu pomocou ručného kolesa

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.















Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	32 t
Max. hrúbka plechu	5 mm
Zdvi	130 mm
Max. priechod medzi hornou a dolnou lištou	200 mm
Max. šírka plechu	1250 mm
Rýchlosť ohybu	9 mm/s
Spätný posuv	11 mm/s
Zadný doraz	655 mm
Rozsah posuvu - os X	ruční, 655 mm
Podperná ramená	2
Olejová náplň	35 l
Rozmery pracovného stola	855 × 1280 mm
Príkion	3 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2300 × 1410 × 1305 mm
Hmotnosť	1400 kg

Doporučené příslušenství

 <p>metallkraft</p> <p>Matrica 85° / V=63 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889127 Cena bez DPH 228 Kč Cena s DPH 275 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>V matrica 85° / V=80 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889128 Cena bez DPH 260 Kč Cena s DPH 314 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>V matrica 85° / V=100 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889129 Cena bez DPH 300 Kč Cena s DPH 363 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>V matrica 80° / V=125 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889130 Cena bez DPH 440 Kč Cena s DPH 532 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>V matrica 80° / V=160 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889131 Cena bez DPH 600 Kč Cena s DPH 726 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Multi V matrica 85° / V=16/22/35/50 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889132 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Prítlačná matrica 6/10/18 mm / 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889133 Cena bez DPH 140 Kč Cena s DPH 169 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Horný nástroj 75° H = 67 mm / R 0,8 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889134 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Horný nástroj 85° H = 67 mm / R 0,2 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889135 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Horný nástroj 85° H = 67 mm / R 0,8 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889136 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Horný nástroj 88° H=67 mm / R 0,2 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889137 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Horný nástroj 88° H = 67 mm / R 0,8 mm / délka 200 mm</p> <p>Objednací číslo 3889138 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>

Doporučené příslušenství



metallkraft

**Horný nástroj 88° H = 67 mm / R
1,5 mm / délka 200 mm**

Objednací číslo 3889139
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč



metallkraft

**Horný nástroj 88° H = 67 mm / R
3 mm / délka 200 mm**

Objednací číslo 3889140
Cena bez DPH 71 Kč
Cena s DPH 86 Kč



metallkraft

**Horný nástroj 75° H = 105 mm / R
0,8 mm / délka 200 mm**

Objednací číslo 3889141
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



metallkraft

**Horný nástroj 85° H = 105 mm / R
0,8 mm / délka 200 mm**


Objednací číslo 3889142
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



metallkraft

**Horný nástroj 88° H = 105 mm / R
0,8 mm / délka 200 mm**

Objednací číslo 3889143
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



metallkraft

**Horný nástroj 30° H = 104 mm / R
0,8 mm / délka 200 mm**

Objednací číslo 3889144
Cena bez DPH 140 Kč
Cena s DPH 169 Kč