

# Elektrické nožnice na plech MTBS 1350-30 B s programovatelným zadním dorazem



**metalkraft**



Objednací číslo:  
3815513

**17 520 € bez DPH**  
21 199 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 1350 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Přepravní kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	1350 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> )	3 mm
Max. hrúbka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> )	1,5 mm
Zadný doraz	750 mm
Uhol strihu	2,2 °
Počet strihov za minútu	40
Príkonn	3,0 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1920 × 1110 × 1920 mm
Hmotnosť	1150 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>Sada náhradných nožov pre MTBSI 1350-30 B</b></p> <p>Objednací číslo 3887240  <b>Cena bez DPH 1 760 Kč</b>            Cena s DPH 2 129 Kč</p>	 <p><b>Nastavitelný uhlový doraz 0° - 180° pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887220  <b>Cena bez DPH 420 Kč</b>            Cena s DPH 508 Kč</p>	 <p><b>Oddeľovač malých dielov dopredu so zásuvkou pre MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887200  <b>Cena bez DPH 388 Kč</b>            Cena s DPH 469 Kč</p>	 <p><b>Pneumatický držiak tenkých plechov pre MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887201  <b>Cena bez DPH 3 200 Kč</b>            Cena s DPH 3 872 Kč</p>
 <p><b>Centrálna jednotka mazania s ručným čerpadlom pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887210  <b>Cena bez DPH 724 Kč</b>            Cena s DPH 876 Kč</p>	 <p><b>Predĺženie motorového zadného dorazu na 1000 mm pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887211  <b>Cena bez DPH 624 Kč</b>            Cena s DPH 755 Kč</p>		