

## HPS 85 DS



**metalkraft**

Objednací číslo:  
3819085

**22 960 € bez DPH**  
27 781 Kč s DPH

Pět funkcí stříhání a děrování.



- Děrování, stříhání ploché oceli, stříhání tyčové oceli, stříhání ocelových profilů a vystřihování
- Dva hydraulické válce a dva nožní pedály, což umožňuje současné děrování a stříhání oceli
- Lze objednat obzvláště velké vyložení pro děrování (620 mm)
- Plynulé nastavení dráhy zdvihu
- Robustní a stabilní svařovaná konstrukce
- Standardně s nožem pro vystřihování
- Volitelné příslušenství: V-nůž pro vystřihování, větší děrovací zařízení a větší vyložení pro děrování
- Dvoustupňový nožní pedál pro impulzový provoz
- Výkonný 400 V motor

### Rozsah dodávky

- **Děrovací stanice**
- **Nůžky na plochou ocel**
- **Nůžky na úhlovou ocel**
- **Nůžky na profil s kulatým a hranatým nožem**
- **Vystřihovací stanice**
- **Pracovní světlo**
- **Elektrický doraz**
- **Upínač razníku s bajonetovým uzávěrem**
- **Redukce pro razníky č. 1, 2, 3**
- **Redukce pro matrice č. 30, 45, 60**
- **Raznice s nastavitelným dorazem a stupnicí, nůžky na plochou ocel a vystřihovací stanice s**

## nastavitelnými dorazy

- Hákový klíč
- 2 pracovní válce a 2 nožní pedály
- Hydraulický olej

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Dierovanie	Tlak: 85 t Ø v max. hrúbke plechu: Ø 33 × 20 mm / Ø 57 × 10 mm Vyloženie: 355 mm Zdvi: 80 mm Zdvihov za minútu: 25 Pracovná výška dierovačky: 1080 mm
Strihanie oceľových tyčí	Kruh / Štvorec: Ø 50 / 50 mm
Strihanie uhlov	90 ° strih: 150 × 150 × 15 mm 45° strih: 80 × 8 mm Pracovná výška: 1 200 mm
Strihanie plechu	Max. hrúbka materiálu: 380 × 20 mm Max. veľkosť materiálu: 480 × 15 mm Dĺžka noža: 482 mm Strih pod uhlom: 120 × 15 mm Pracovná výška: 940 mm
Vystrihovanie	Max. hrúbka materiálu: 13 mm Hĺbka: 100 mm
Príkion	7,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1920 × 2040 × 950 mm
Hmotnosť	2040 kg