

# FSM 2045



**metalkraft**

Objednací číslo:  
3932045

**27 440 € bez DPH**  
33 202 Kč s DPH

Presná brúska na plocho s počítačovo riadeným vertikálnym posuvom, ideálny pre priemyselné využitie.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

## Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky

- Seřizovací nářadí
- Hydraulický olej není součástí dodávky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.






### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Rozměry upínací dosky	200 × 450 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	180 × 13 × 31,75 mm
Otáčky	2900 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	450 mm
Max. výška obrobku	290 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	2080 × 1200 mm
Rozměry (š × v × h)	2080 × 1800 × 1200 mm
Hmotnosť	950 kg

## Doporučené příslušenství

<p><b>Hydraulický olej PARAMO HM 32</b> - 1 liter</p> <p>Objednací číslo            PAR0421 <b>Cena bez DPH</b>                4 Kč Cena s DPH                      5 Kč</p>	 <p><b>Zaškolenie obsluhy stroja</b></p> <p>Objednací číslo                9000508 <b>Cena bez DPH</b>                0 Kč Cena s DPH                        0 Kč</p>	 <p><b>Ustavenie stroja</b></p> <p>Objednací číslo                9000509 <b>Cena bez DPH</b>                0 Kč Cena s DPH                        0 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Odmeriavanie pre brúsky na plocho vr. montáže</b></p> <p>Objednací číslo                3939998 <b>Cena bez DPH</b>                4 000 Kč Cena s DPH                        4 840 Kč</p>
--	--	--	---