

# Bruska na plocho FSM 2550 SET (odměřování + magnetický separátor)



**metalkraft**



Objednací číslo:  
3932550S3

**36 000 € bez DPH**  
43 560 Kč s DPH

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

**Součástí dodávky této sestavy je digitální odměřování polohy ve 2 osách, zadní stěna ostříku, přední a boční stěna ostříku a magnetický separátor s chlazením.**



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65

- Druhá příruba brusného kotouče

## Rozsah dodávky

- Digitální odměřování polohy ve 2 osách
- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku pro FSM
- Magnetický separátor s chlazením pro FSM
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Garanční prohlídka zdarma**  
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	250 × 500 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	180 × 13 × 31,75 mm
Otáčky	2900 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	340 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	2250 × 1400 mm
Rozměry (š × v × h)	2250 × 1800 × 1400 mm
Hmotnosť	1350 kg

## Doporučené příslušenství

<p><b>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 liter</b></p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 4 Kč Cena s DPH 5 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Odsávání bez chlazení pre FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939012 Cena bez DPH 660 Kč Cena s DPH 798 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Odsávání s chlazením pre FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939013 Cena bez DPH 1 212 Kč Cena s DPH 1 466 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Magnetický separátor s chlazením pre FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939014 Cena bez DPH 1 456 Kč Cena s DPH 1 761 Kč</p>
 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939015 Cena bez DPH 1 880 Kč Cena s DPH 2 274 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddelovačom a chlazením</b></p> <p>Objednací číslo 3939016 Cena bez DPH 2 600 Kč Cena s DPH 3 146 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Príruba brúsneho kotúča pre FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939017 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Uhlový orovnávač pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939020 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>
 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Rádiusový orovnávač pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939021 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Presný zverák SAV pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939022 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Sínusový stôl SAV pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939023 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Tvarový orovnávač pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939024 Cena bez DPH 1 560 Kč Cena s DPH 1 887 Kč</p>


## Doporučené příslušenství



**metalkraft**

**Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 180 × 13 × 31,75 mm**

Objednací číslo 3939350  
Cena bez DPH 54 Kč  
Cena s DPH 65 Kč



**metalkraft**

**Brúsny kotouč pro FSM 2550 - vysoce legovaná, kalená ocel až 62 HRC (bílý)**


Objednací číslo 3939351  
Cena bez DPH 58 Kč  
Cena s DPH 70 Kč



**metalkraft**

**Brúsny kotúč pre neželezné kovy a tvrdokovy 180 × 13 × 31,75 mm**

Objednací číslo 3939352  
Cena bez DPH 58 Kč  
Cena s DPH 70 Kč



**metalkraft**

**CBN kotúč pre nástrojárska oceľ od 45 HRC Form 14 A1**

Objednací číslo 3939355  
Cena bez DPH 812 Kč  
Cena s DPH 982 Kč

**metalkraft**

**Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 14 A1**

Objednací číslo 3939306  
Cena bez DPH 840 Kč  
Cena s DPH 1 016 Kč



**Ustavienie stroja**

Objednací číslo 9000509  
Cena bez DPH 0 Kč  
Cena s DPH 0 Kč



**Zaškolenie obsluhy stroja**

Objednací číslo 9000508  
Cena bez DPH 0 Kč  
Cena s DPH 0 Kč