

# FSM 3060 - zostava



**metalkraft**

Objednací číslo:  
3933060

**35 720 € bez DPH**  
43 221 Kč s DPH

Přesná brúška na plocho s počítačovo říadeným vertikálnym posuvom, ideálny pre priemyselné využitie.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

## Rozsah dodávky

- **Elektromagnetická upínací deska**
- **Příruba brusného kotouče**
- **Zařízení pro automatické odmagnetizování**
- **Brusný kotouč**
- **Vyvažovací trn**
- **Orovnávání brusného kotouče**
- **Halogenové pracovní světlo (IP 65)**
- **Vyrovnávací nožky**

- Seřizovací nářadí
- Hydraulický olej není součástí dodávky

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Rozměry upínací dosky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkonnosť	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	3650 × 1500 mm
Hmotnosť	1700 kg

## Doporučené příslušenství

**Hydraulický olej PARAMO HM 32**  
- 1 liter

Objednací číslo PAR0421  
**Cena bez DPH** 4 Kč  
Cena s DPH 5 Kč



**metalkraft**

**Odsávání s chlazením pre FSM 3060**

Objednací číslo 3939111  
**Cena bez DPH** 1 212 Kč  
Cena s DPH 1 466 Kč



**metalkraft**

**Odmeriavanie pre brúsky na plocho vr. montáže**


Objednací číslo 3939998  
**Cena bez DPH** 4 000 Kč  
Cena s DPH 4 840 Kč



**metalkraft**

**Magnetický separátor s chlazením pre FSM 3060**


Objednací číslo 3939112  
**Cena bez DPH** 1 456 Kč  
Cena s DPH 1 761 Kč



**metalkraft**

**Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 3060**

Objednací číslo 3939113  
**Cena bez DPH** 1 880 Kč  
Cena s DPH 2 274 Kč



**metalkraft**

**Automatický papierový filtračné pás s magnetickým oddelovačom a chlazením pr...**


Objednací číslo 3939114  
**Cena bez DPH** 2 600 Kč  
Cena s DPH 3 146 Kč



**metalkraft**

**Príruba brúsneho kotúča pre FSM 3060**


Objednací číslo 3939115  
**Cena bez DPH** 232 Kč  
Cena s DPH 280 Kč



**metalkraft**

**Uhlový orovnávač pro FSM 3060**


Objednací číslo 3939118  
**Cena bez DPH** 268 Kč  
Cena s DPH 324 Kč



**metalkraft**

**Rádiusový orovnávač pro FSM 3060**

Objednací číslo 3939119  
**Cena bez DPH** 608 Kč  
Cena s DPH 735 Kč



**metalkraft**

**Presný zverák SAV pro FSM 3060**

Objednací číslo 3939120  
**Cena bez DPH** 0 Kč  
Cena s DPH 0 Kč



**metalkraft**

**Sínusový stôl SAV pro FSM 3060**

Objednací číslo 3939121  
**Cena bez DPH** 0 Kč  
Cena s DPH 0 Kč

**metalkraft**

**Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 355 x 38 x 127 mm**

Objednací číslo 3939310  
**Cena bez DPH** 268 Kč  
Cena s DPH 324 Kč

## Doporučené příslušenství



**Brúsny kotúč pre neželezné kovy  
a tvrdokovy 355 × 38 × 127 mm**

Objednací číslo 3939312  
**Cena bez DPH 288 Kč**  
Cena s DPH 348 Kč



**Diamantový kotúč pre tvrdokovy  
a keramiku Form 1 A1**

Objednací číslo 3939316  
**Cena bez DPH 1 680 Kč**  
Cena s DPH 2 032 Kč



**Ustavenie stroja**

Objednací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč



**Zaškolenie obsluhy stroja**

Objednací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč